

**GEWINDETECHNOLOGIE
MADE IN GERMANY.
SEIT 1905.**

**THREAD TECHNOLOGY
MADE IN GERMANY.
SINCE 1905.**

Neue Preise 2024

Alle Preise auf dieser Preisliste erhöhen
sich um 22,4%

New Price 2024

All price information on this list
increase by 22,4%



PREISLISTE / PRICE LIST 2.2

Neoboss

Neoboss Gewindebohrer / Taps Preisliste / Price List

2.2

Inhalt

Die vorliegende Preisliste 2.2 ersetzt alle bisherigen Preislisten, die ab sofort ungültig sind. Der Nachdruck dieser Preisliste, auch auszugsweise, ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet.

Alle Angaben in dieser Preisliste entsprechen dem neuesten Stand. Irrtümer, Druck- oder Satzfehler lassen sich leider nicht immer vermeiden, sie berechnen auch nicht zu irgendwelchen Ansprüchen. Neoboss ist stets bemüht, den Katalog auf dem neuesten Stand zu halten, daher sind Verbesserungen und Ergänzungen der umfangreichen Produktpalette unumgänglich.

Änderungen bleiben vorbehalten.

Preise

Soweit nicht explizit ein Satzpreis genannt wird, verstehen sich alle in dieser Liste genannten Preise ohne Mehrwertsteuer in Euro je Stück.

Mindestauftragswert

Aufträge bis zum Gesamtwert von 50 Euro werden nur gegen einen zusätzlichen Mindermengenzuschlag von 25 Euro ausgeführt. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Content

This price list 2.2 replaces all previous price lists. They become obsolete. Reprinting, also partially, is only allowed with our written permission. All data included in this price list reflect the latest status. Errors or printing mistakes cannot be excluded, however, they do not justify any claims. Neoboss is always trying to keep this catalogue up to date. Therefore the improvement of and additions to the extensive product range are unavoidable.

This price list is published subject to changes.

Prices

If not explicitly mentioned otherwise all prices in this price list are in EUR per piece excluding VAT.

Minimum Order Value Net

Orders up to a total of EUR 50,00 shall only be executed against an additional charge of EUR 25,00 for low volume. May we ask for your understanding.

Handhabung der Preisliste / How to use the price list

Neoboss-Nr. Neoboss Number	Toleranz / Beschichtung Tolerance / Coating		Angaben zur Gewindeart und DIN Information on type of thread and DIN	
Typ Type	4040 Grulo ISO 3 (6G)	M	DIN 371	
	d ₁ mm	P mm	Euro St./Pc	
	M 2	0,40	25,55	
	M 2,5	0,45	24,60	
	M 3	0,50	25,00	
	M 4	0,70	23,95	
	M 5	0,80	23,50	
	M 6	1,00	24,50	
	M 8	1,25	26,40	
	M 10	1,50	31,00	

Kat.-Nr. Cat.-No.	Gewindeart Type of Thread	Seite Page	Kat.-Nr. Cat.-No.	Gewindeart Type of Thread	Seite Page	Kat.-Nr. Cat.-No.	Gewindeart Type of Thread	Seite Page	Kat.-Nr. Cat.-No.	Gewindeart Type of Thread	Seite Page
2000	M	6	4067/80	M	12	4853/81	M	15	B6060/80	M	20
	MF	6	4069/81	M	12	4880/78	M	15	6064	M	20
	BSW	7	4070/81	M	12	4890/80	M	16		MF	20
	G	7	4071	M	12	6000	M	16	6071	M	21
	UNC	7	4072/81	M	12	6002	M	16	6108/06	M	21
	UNF	7	4073/81	M	12		MF	16/17	6130	M	21
2000/LH	M	6	4076/80	M	12		BSW	17	6245	M	21
	MF	7	4077/80	M	34		G	17		MF	21
2005/06	M	8	4158/06	M	12		NPSM	34		UNC	21
2006/06	M	8	4230	M	12		UNC	17		UNF	21
2010	M	8	4235	M	12		UNF	17	6245/81	M	21
2040	M	8	4245	M	13	6002/LH	M	16		MF	21
2700/78	NPT	8		UNC	13		MF	16	6308/70	M	21
2750/78	NPT	8		UNF	13	6008/06	M	17		MF	22
4040	M	9	4245/81	M	13		MF	17		G	22
	BSW	10	4255	M	13		G	17	B6308/70	M	21
	UNC	10	4340/70	M	13		UNC	17	6309/70	M	22
	UNF	10	B4340/70	M	13		UNF	17	6340/70	M	22
4040/LH	M	9	4341	M	13	6030	M	18	6341	M	22
4040/54	EG-M	10	4343/69	M	13		MF	18	6345	M	22/23
4040/78	M	9	4345	M	13		G	18		MF	22
4040/80	M	9		UNC	14	6040	M	18/19		G	23
4044	M	10		UNF	14		MF	18/19		UNC	23
4045	M	10	4345/54/80	EG-M	14		BSW	19		UNF	23
	UNC	10		EG-UNC	14		G	19	6345/54/80	EG-M	23
	UNF	10	4345/80	M	13/14		UNC	19		EG-UNC	23
4045/78	M	10		UNC	14		UNF	19	6345/80	M	22/23
4050	M	10		UNF	14	6343/69	M	19		MF	22/23
4052	M	10/11	B4345/80	M	13	6040/54	EG-M	19		G	23
	BSW	11	4350/77	M	14	6040/78	M	18		UNC	23
	UNC	11	B4350/77	M	14		MF	19		UNF	23
	UNF	11	4351/77	M	14		G	19	B6345/80	M	22
4052/LH	M	11	B4351/77	M	34	6040/80	M	18		UNC	34
4056/06	M	11	4358/70	M	15	6044	M	19		UNF	34
4057/92	M	11	B4358/70	M	15	6045	M	19	6350/77	M	24
4058/06	M	11	4359/70	M	15		MF	20	B6350/77	M	24
	UNC	11	4365/78	M	15		G	20	6350/77	MF	24
	UNF	11		UNC	15		UNC	20	6351/77	M	24
4060/80	M	11		UNF	15		UNF	20	6365/78	M	24
B4060/80	M	11	4365/81	M	15	6045/78	M	20		G	24
4061/80	M	12	4430	M	15		UNEF	20		UNC	24
4063/80	M	12	4445/78	M	15	6055	M	20		UNF	24
4064/79	M	12	4445/80/60	M	15	6060/80	M	20		UN	24
4065/80	M	12	4445/81	M	15		MF	20	6365/81	M	24
4066/80	M	12	4659	M	15		G	20		MF	24

Kat.-Nr. Cat.-No.	Gewindeart Type of Thread	Seite Page
6445/78	M	24
6445/80/66	M	24
6445/81	M	25
	MF	25
6650/70	M	25
	MF	25
	M	25
	MF	25
6700/78	NPT	25
6750/78	NPT	25
6853/81	M	25
6880/78	M	25
6890/80	M	25
7010	M	25
	BSW	25
	UNC	26
	UNF	26
7010/LH	M	25
7010/54	EG-M	26
	EG-UNC	26
7010/78	M	25
7010/80	M	25
7011	M	26/27
	MF	26
	BSW	27
	G	27
	UNC	27
	UNF	27
7011/54	EG-M	27
	EG-UNC	27
7011/78	M	26
	MF	26
	G	27
7011/80	M	26
7045/06	M	27
	UNC	27
	UNF	27
7055/06	M	28
	MF	28
	G	28
	UNC	28
	UNF	28

Kat.-Nr. Cat.-No.	Gewindeart Type of Thread	Seite Page
7225/78	M	28
	UNC	28
	UNF	28
7225/81	M	28
7235/78	M	28
	G	28
	UNC	28
	UNF	28
7235/81	M	28
7245/06	M	29
	UNC	29
	UNF	29
7245/81	M	29
7255/06	M	29
	MF	29
	UNC	29
	UNF	29
7255/81	M	29
7263/69	M	29
7265	M	29/30
	UNC	30
	UNF	30
7265/54/80	EG-M	30
	EG-UNC	30
7265/80	M	30
	UNC	30
	UNF	30
7270/70	M	30
7271/70	M	30
7273/69		30
7275	M	31
	MF	31
	G	31
	UNC	32
	UNF	32
7275/54/80	EG-M	31
	EG-UNC	31
7275/80	M	31
	MF	31
	G	31
	UNC	32
	UNF	32
7365/78	M	32
7365/80/66	M	32

Kat.-Nr. Cat.-No.	Gewindeart Type of Thread	Seite Page
7365/81	M	32
7375/78	M	32
	MF	32
7375/80/66	M	32
7375/81	M	32
	MF	32
7410	M	32
7410/08	M	32
7411	M	33
	MF	33
7411/08	M	34
7450/77	M	33
B7450/77	M	34
7451/77	M	33
	MF	33
7650/70	M	33
	MF	33
B7451/77	M	34
7850/81	M	33
7880/81	M	33
8000	M	33

Gewindeschneidfutter ER
synchro DIN 69 893 HSK A
mit Innenkühlung 35

Gewindeschneidfutter ER
synchro DIN 69 893 SK /
AB+B 35

Gewindeschneidfutter ER
synchro DIN 1835 B+E mit
Innenkühlung (IKZ) 35

Zubehör für Gewinde-
schneidfutter 35

2000 HGB HSS ISO 2 (6H)		M DIN 352	
d _i mm	P mm	Euro Stk./pcs.	Euro Satz/Set
M 2	0,40	19,05	56,95
M 2,2	0,45		63,85
M 2,3	0,40		63,85
M 2,5	0,45		50,15
M 2,6	0,45		51,45
M 3	0,50	13,45	40,35
M 3,5	0,60		48,45
M 4	0,70	13,45	40,35
M 4,5	0,75		62,55
M 5	0,80	13,80	41,30
M 6	1,00	14,40	43,20
M 7	1,00		58,00
M 8	1,25	16,05	48,15
M 9	1,25		79,60
M 10	1,50	20,35	60,95
M 11	1,50		106,45
M 12	1,75	25,90	77,60
M 14	2,00	33,40	100,20
M 16	2,00	40,00	119,90
M 18	2,50		183,10
M 20	2,50	59,65	178,80
M 22	2,50		211,55
M 24	3,00	81,55	244,60
M 27	3,00		329,80
M 30	3,50	138,55	415,55
M 33	3,50		501,65
M 36	4,00		594,65
M 39	4,00		759,65
M 42	4,50		840,90
M 45	4,50		990,29
M 48	5,00		1.139,55
M 52	5,00		1.370,10

2000/LH HGB HSS links/left ISO 2 (6H) LH		M DIN 352	
d _i mm	P mm	Euro Satz/Set	
M 2	0,40	99,20	
M 3	0,50	83,55	
M 4	0,70	84,85	
M 5	0,80	86,15	
M 6	1,00	86,15	
M 8	1,25	105,15	
M 10	1,50	130,35	
M 12	1,75	153,25	
M 14	2,00	217,45	
M 16	2,00	247,55	
M 20	2,50	290,80	
M 24	3,00	372,00	

2000 HGB HSS ISO 2 (6H)		MF DIN 2181	
d _i mm	P mm	Euro Stk./pcs.	Euro Satz/Set
M 3	0,35		51,05
M 3,5	0,35		72,00
M 4	0,35		72,00
M 4	0,50		45,25
M 4,5	0,50		68,80
M 5	0,35		58,30
M 5	0,50		47,15
M 6	0,35		58,30
M 6	0,50		49,75
M 6	0,75		47,15
M 7	0,35		58,30
M 7	0,50		58,30
M 7	0,75		54,40
M 8	0,50		61,55
M 8	0,75		56,35
M 8	1,00	23,60	47,15
M 9	0,75		72,70
M 9	1,00		72,00
M 10	0,50		85,85
M 10	0,75		72,70
M 10	1,00	25,60	51,05
M 10	1,25		61,55
M 11	1,00		75,35
M 12	0,50	48,15	96,30
M 12	0,75		85,10
M 12	1,00		58,30
M 12	1,25		72,70
M 12	1,50	28,50	56,95
M 13	1,00		108,05
M 13	1,50	37,95	75,95
M 14	0,75		87,70
M 14	1,00		85,85
M 14	1,25		88,45
M 14	1,50	35,35	70,70
M 15	1,00		96,30
M 15	1,50		85,10
M 16	1,00		92,35
M 16	1,50	37,95	75,95
M 18	1,00		125,10
M 18	1,50		108,05
M 18	2,00		127,05
M 20	1,00		131,00
M 20	1,50		106,75
M 20	2,00		132,95
M 22	1,00		154,55
M 22	1,50		137,55
M 24	1,00	92,35	184,70
M 24	1,50		156,55
M 24	2,00		160,45
M 25	1,50		198,50
M 26	1,50		199,80
M 27	1,50		212,85
M 27	2,00		227,90
M 28	1,50		212,85
M 30	1,00		282,30
M 30	1,50		244,30
M 30	2,00		271,15

2000 HGB HSS ISO 2 (6H)		MF Fortsetzung Continued	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./pcs.	Euro Satz/Set
M 32	1,50	139,90	268,90
M 32	2,00		391,00
M 33	1,50		309,10
M 33	2,00		360,90
M 34	1,50		326,15
M 36	1,50		372,00
M 36	2,00		404,70
M 36	3,00		425,65
M 38	1,50		404,70
M 39	2,00		526,55
M 40	1,50		478,10
M 42	1,50		542,25
M 42	2,00		582,85
M 42	3,00	287,50	574,95
M 45	1,50		602,50
M 48	1,50		665,40
M 50	1,50		732,20

2000/LH HGB HSS links/left ISO 2 (6H) LH		MF DIN 2181	
d ₁ mm	P mm	Euro Satz/Set	
M 8	1,00	74,65	
M 10	1,00	83,80	
M 12	1,50	90,40	
M 16	1,50	127,05	
M 18	1,50	172,90	
M 20	1,50	171,60	

2000 HGB HSS		BSW DIN 351	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./pcs.	Euro Satz/Set
W 1/8	40		47,85
W 5/32	32		54,10
W 3/16	24		49,50
W 7/32	24		61,25
W 1/4	20		51,05
W 5/16	18		62,55
W 3/8	16		67,85
W 7/16	14		96,30
W 1/2	12		101,20
W 9/16	12		154,55
W 5/8	11		141,80
W 3/4	10		197,20
W 7/8	9		262,00
W 1	8		328,80
W 1 1/8	7		463,65
W 1 1/4	7	182,05	546,20
W 1 1/2	6	264,60	793,75

2000 HGB HSS		G DIN 5157	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./pcs.	Euro Satz/Set
G 1/8	28	26,20	52,35
G 1/4	19	34,75	69,40
G 3/8	19	41,90	83,80
G 1/2	14	59,65	119,20
G 5/8	14		144,10
G 3/4	14	86,15	172,30
G 7/8	14		227,90
G 1	11		280,30
G 1 1/8	11		429,55
G 1 1/4	11		461,05
G 1 3/8	11		567,15
G 1 1/2	11		586,80
G 2	11	436,85	873,60

2000 HGB HSS 2B		UNC DIN 351	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Satz/Set	
Nr. 2 -	56	76,70	
Nr. 3 -	48	64,55	
Nr. 4 -	40	58,65	
Nr. 5 -	40	58,00	
Nr. 6 -	32	56,70	
Nr. 8 -	32	58,65	
Nr. 10 -	24	60,95	
Nr. 12 -	24	65,20	
1/4 -	20	63,55	
5/16 -	18	68,80	
3/8 -	16	80,25	
7/16 -	14	93,70	
1/2 -	13	111,35	
9/16 -	12	157,15	
5/8 -	11	145,40	
3/4 -	10	210,90	
7/8 -	9	264,60	
1 -	8	339,25	
1 1/8 -	7	445,35	
1 1/4 -	7	542,25	
1 1/2 -	6	800,30	

2000 HGB HSS 2B		UNF DIN 2181	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Satz/Set	
Nr. 2 -	64	57,65	
Nr. 3 -	56	53,65	
Nr. 4 -	48	47,15	
Nr. 5 -	44	41,30	
Nr. 6 -	40	41,30	
Nr. 8 -	36	45,80	

2000 HGB Hand Tap HSS 2B		UNF Fortsetzung Continued
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Satz/Set
Nr. 10 -	32	41,30
Nr. 12 -	28	47,85
1/4 -	28	47,85
5/16 -	24	53,10
3/8 -	24	56,35
7/16 -	20	72,00
1/2 -	20	78,55
9/16 -	18	112,65
5/8 -	18	105,45
3/4 -	16	149,35
7/8 -	14	167,65
1 -	12	238,35
1 1/8 -	12	339,25
1 1/4 -	12	472,85
1 3/8 -	12	513,45
1 1/2 -	12	582,85

2005/06 HGB HSSE ISO 2 (6H) nitriert/nitrided		M DIN 352
d ₁ mm	P mm	Euro Satz/Set
M 3	0,50	52,10
M 4	0,70	52,10
M 5	0,80	56,70
M 6	1,00	58,65
M 8	1,25	63,85
M 10	1,50	81,55
M 12	1,75	103,80
M 16	2,00	167,00
M 20	2,50	249,55

2006/06 HGB HSSE 6HX nitriert/nitrided		M DIN 352
d ₁ mm	P mm	Euro Satz/Set
M 3	0,50	56,70
M 4	0,70	56,70
M 5	0,80	62,55
M 6	1,00	64,55
M 8	1,25	70,70
M 10	1,50	89,75
M 12	1,75	111,35
M 16	2,00	176,85
M 20	2,50	268,50

2010 B kurz/short ISO 2 (6H)		M DIN 352
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./pcs.
M 3	0,50	17,35
M 4	0,70	17,35
M 5	0,80	18,30
M 6	1,00	19,35
M 8	1,25	21,30
M 10	1,50	26,90
M 12	1,75	32,75

2040 Grulo kurz/short ISO 2 (6H)		M DIN 352
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./pcs.
M 3	0,50	18,30
M 4	0,70	18,30
M 5	0,80	19,35
M 6	1,00	20,00
M 8	1,25	22,60
M 10	1,50	27,50
M 12	1,75	35,65

2700/78 MGB kegelig kurz vaporisiert Machine tap short taper vaporised		NPT Werksnorm/ Works standard specification
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./pcs.
1/16	27	43,50
1/8	27	51,45
1/4	18	64,85
3/8	18	76,30
1/2	14	104,15

2750/78 MGB kegelig kurz vaporisiert Machine tap short taper vaporised		NPT Werksnorm/ Works standard specification
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./pcs.
1/8	27	62,85
1/4	18	77,25
3/8	18	93,00
1/2	14	126,80
3/4	14	169,60
1	11 1/2	237,05

[illegible]

4040	BSW DIN 371	
Grulo		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
W 1/8	40	29,50
W 5/32	32	32,90
W 3/16	24	29,20
W 1/4	20	30,70
W 5/16	18	33,60
W 3/8	16	39,45

4040/54	EG-M DIN 371	
Grulo 6H mod.		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
EG M 2,5	0,45	32,90
EG M 3	0,50	28,85
EG M 4	0,70	28,85
EG M 5	0,80	30,45
EG M 6	1,00	30,45
EG M 8	1,25	35,65

4040	UNC DIN 371	
Grulo 2B		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 2 -	56	32,30
Nr. 3 -	48	30,20
Nr. 4 -	40	26,90
Nr. 5 -	40	26,90
Nr. 6 -	32	24,95
Nr. 8 -	32	25,65
Nr. 10 -	24	26,40
Nr. 12 -	24	31,05
1/4 -	20	30,20
5/16 -	18	32,15
3/8 -	16	34,15

4040	UNF DIN 371	
Grulo 2B		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 2 -	64	37,25
Nr. 3 -	56	35,20
Nr. 4 -	48	30,45
Nr. 5 -	44	28,25
Nr. 6 -	40	27,60
Nr. 8 -	36	27,60
Nr. 10 -	32	30,30
Nr. 12 -	28	35,70
1/4 -	28	32,90
5/16 -	24	33,85
3/8 -	24	37,00

4044	M DIN 371	
Grulo-Alu ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	24,85
M 2,5	0,45	26,40
M 3	0,50	20,60
M 3,5	0,60	22,45
M 4	0,70	21,10
M 5	0,80	21,40
M 6	1,00	25,80
M 8	1,25	26,80
M 10	1,50	30,70

4045	M DIN 371	
Grulo-Spez. ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	26,75
M 2,5	0,45	26,10
M 3	0,50	26,10
M 3,5	0,60	24,25
M 4	0,70	23,00
M 5	0,80	23,90
M 6	1,00	24,30
M 8	1,25	27,60
M 10	1,50	33,85

4045/78	M DIN 371	
Grulo-Spez. ISO 2 (6H) vap.		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	27,05
M 4	0,70	25,45
M 5	0,80	25,85
M 6	1,00	26,10
M 8	1,25	30,15
M 10	1,50	37,25

4045	UNC DIN 371	
Grulo-Spez. 2B		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	40	32,90
Nr. 5 -	40	32,90
Nr. 6 -	32	30,20
Nr. 8 -	32	30,65
Nr. 10 -	24	32,75
Nr. 12 -	24	38,95
1/4 -	20	35,85
5/16 -	18	38,50
3/8 -	16	43,40

4045	UNF DIN 371	
Grulo-Spez. 2B		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	48	38,85
Nr. 5 -	44	36,60
Nr. 6 -	40	35,10
Nr. 8 -	36	35,10
Nr. 10 -	32	37,25
Nr. 12 -	28	45,10
1/4 -	28	42,55
5/16 -	24	42,85
3/8 -	24	45,35

4050	M DIN 371	
A ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	22,65
M 2,5	0,45	21,40
M 3	0,50	17,20
M 4	0,70	17,70
M 5	0,80	18,05
M 6	1,00	18,30
M 8	1,25	20,50
M 10	1,50	24,55

4052	M DIN 371	
C ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	22,65
M 2,2	0,45	23,25
M 2,5	0,45	21,40
M 3	0,50	17,20
M 3,5	0,60	18,05
M 4	0,70	17,70
M 4,5	0,75	31,40
M 5	0,80	18,05
M 6	1,00	18,30
M 8	1,25	20,50
M 10	1,50	24,55

4052/LH C-LH links/left ISO 2 (6H) LH		M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./pcs.
M 3	0,50	26,80
M 4	0,70	25,40
M 5	0,80	26,75
M 6	1,00	27,35
M 8	1,25	30,40
M 10	1,50	38,20

4052 C ISO 3 (6G)		M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./pcs.
M 2	0,40	23,25
M 2,5	0,45	23,05
M 3	0,50	19,20
M 4	0,70	19,30
M 5	0,80	19,55
M 6	1,00	20,50
M 8	1,25	21,75
M 10	1,50	26,10

4052 C		BSW DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./pcs.
W 1/16	60	31,40
W 3/32	48	26,40
W 1/8	40	25,05
W 5/32	32	27,30
W 3/16	24	26,00
W 7/32	24	40,40
W 1/4	20	28,80
W 5/16	18	29,85
W 3/8	16	33,85

4052 C 2B		UNC DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./pcs.
Nr. 1 -	64	a.A./on request
Nr. 2 -	56	a.A./on request
Nr. 3 -	48	a.A./on request
Nr. 4 -	40	a.A./on request
Nr. 5 -	40	26,00
Nr. 6 -	32	21,55
Nr. 8 -	32	21,90
Nr. 10 -	24	24,80
Nr. 12 -	24	26,75
1/4 -	20	27,25
5/16 -	18	27,75
3/8 -	16	30,75

4052 C 2B		UNF DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./pcs.
Nr. 1 -	72	a.A./on request
Nr. 2 -	64	a.A./on request
Nr. 3 -	56	a.A./on request
Nr. 4 -	48	a.A./on request
Nr. 5 -	44	36,25
Nr. 6 -	40	32,75
Nr. 8 -	36	31,15
Nr. 10 -	32	29,55
Nr. 12 -	28	29,85
1/4 -	28	30,85
5/16 -	24	31,60
3/8 -	24	32,10

4056/06 ausgesetzte Zähne interrupted threads C-Bak 6HX nitr.		M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./pcs.
M 3	0,50	33,00
M 4	0,70	33,00
M 5	0,80	31,60
M 6	1,00	31,90
M 8	1,25	35,20
M 10	1,50	43,05

4057/92 C-Ms 2-nutig/-flutes ISO 2 (6H)		M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./pcs.
M 2	0,40	26,85
M 2,5	0,45	27,35
M 3	0,50	19,75
M 4	0,70	19,25
M 5	0,80	20,50
M 6	1,00	20,50

4057/92 C-Ms 2-nutig/-flutes ISO 3 (6G)		M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./pcs.
M 2	0,40	28,85
M 2,5	0,45	28,25
M 3	0,50	21,35
M 4	0,70	20,50
M 5	0,80	21,40
M 6	1,00	21,40

4058/06 C-GG 6HX		M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./pcs.
M 2	0,40	27,05
M 3	0,50	22,45
M 4	0,70	21,60
M 5	0,80	21,60
M 6	1,00	21,95
M 7	1,00	29,35
M 8	1,25	24,30
M 10	1,50	28,25

4058/06 C-GG 2BX		UNC DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./pcs.
Nr. 8 -	32	27,10
Nr. 10 -	24	28,40
Nr. 12 -	24	33,40
1/4 -	20	30,95
5/16 -	18	33,80
3/8 -	16	37,40

4058/06 C-GG 2BX		UNF DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./pcs.
Nr. 8 -	36	30,15
Nr. 10 -	32	31,65
Nr. 12 -	28	36,65
1/4 -	28	32,30
5/16 -	24	35,40
3/8 -	24	37,25

4060/80 Formex 6HX TiN		M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./pcs.
M 3	0,50	33,85
M 4	0,70	34,20
M 5	0,80	36,10
M 6	1,00	37,15
M 8	1,25	44,00
M 10	1,50	54,50

B4060/80 Formex KA 6HX TiN		M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./pcs.
M 6	1,00	59,65
M 8	1,25	68,40
M 10	1,50	89,90

4061/80 M DIN 371 Formex 6GX TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	34,85
M 4	0,70	35,15
M 5	0,80	36,65
M 6	1,00	38,10
M 8	1,25	44,35
M 10	1,50	54,85

4067/80 M DIN 371 Formex 6HX TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	39,50
M 4	0,70	39,50
M 5	0,80	40,75
M 6	1,00	42,00
M 8	1,25	49,25
M 10	1,50	60,05

4073/81 M DIN 371 Formex 6GX TiCN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	41,15
M 4	0,70	41,15
M 5	0,80	42,70
M 6	1,00	43,40
M 8	1,25	51,45
M 10	1,50	64,25

4063/80 M DIN 371 Formex 6HX TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	34,85
M 4	0,70	35,15
M 5	0,80	36,65
M 6	1,00	38,10
M 8	1,25	44,35
M 10	1,50	54,85

4069/81 M DIN 371 Formex 6HX TiCN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	41,15
M 4	0,70	41,15
M 5	0,80	42,70
M 6	1,00	43,40
M 8	1,25	51,45
M 10	1,50	64,25

4076/80 M DIN 371 Formex 6HX TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	39,50
M 4	0,70	39,50
M 5	0,80	40,75
M 6	1,00	42,00
M 8	1,25	49,25
M 10	1,50	60,05

4064/79 M DIN 371 Formex 6HX CrN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	34,85
M 4	0,70	35,15
M 5	0,80	36,65
M 6	1,00	38,10
M 8	1,25	44,35
M 10	1,50	54,85

4070/81 M DIN 371 Formex 6GX TiCN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	41,15
M 4	0,70	41,15
M 5	0,80	42,70
M 6	1,00	43,40
M 8	1,25	51,45
M 10	1,50	64,25

4158/06 M Gesamtlänge ≈ 2 x DIN 371 Length ≈ 2 x DIN 371 C-GG lang/long 6HX nitrited		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 4	0,70	39,70
M 5	0,80	42,00
M 6	1,00	45,20

4065/80 M DIN 371 Formex 6HX TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	39,50
M 4	0,70	39,50
M 5	0,80	40,75
M 6	1,00	42,00
M 8	1,25	49,25
M 10	1,50	60,05

4071 M Gesamtlänge ≈ 2 x DIN 371 Length ≈ 2 x DIN 371 Rapid lang/long ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 4	0,70	38,10
M 5	0,80	40,15
M 6	1,00	42,90

4072/81 M DIN 371 Formex 6HX TiCN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	41,15
M 4	0,70	41,15
M 5	0,80	42,70
M 6	1,00	43,40
M 8	1,25	51,45
M 10	1,50	64,25

4230 M DIN 371 Rsp ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	24,55
M 3	0,50	20,50
M 4	0,70	20,90
M 5	0,80	21,50
M 6	1,00	22,00
M 8	1,25	25,00
M 10	1,50	30,20

4066/80 M DIN 371 Formex 6GX TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	39,50
M 4	0,70	39,50
M 5	0,80	40,75
M 6	1,00	42,00
M 8	1,25	49,25
M 10	1,50	60,05

4235 M DIN 371 Rsp-Spez.-R ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	25,15
M 4	0,70	26,10
M 5	0,80	26,75
M 6	1,00	27,05
M 8	1,25	31,05
M 10	1,50	38,20

4245 Grulo-Spez.-R ISO 2 (6H)	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	33,90
M 2,5	0,45	32,40
M 3	0,50	28,30
M 4	0,70	29,30
M 5	0,80	30,30
M 6	1,00	32,20
M 8	1,25	33,90
M 10	1,50	42,90

4245/81 Grulo-Spez.-R ISO 2 (6H) TiCN	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	36,45
M 2,5	0,45	34,25
M 3	0,50	33,05
M 4	0,70	34,25
M 5	0,80	35,30
M 6	1,00	39,95
M 8	1,25	44,30
M 10	1,50	53,15

4245 Grulo-Spez.-R 2B	UNC DIN 371	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	40	40,15
Nr. 5 -	40	40,15
Nr. 6 -	32	36,35
Nr. 8 -	32	36,35
Nr. 10 -	24	39,35
Nr. 12 -	24	46,35
1/4 -	20	41,90
5/16 -	18	44,60
3/8 -	16	51,15

4245 Grulo-Spez.-R 2B	UNF DIN 371	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	48	55,10
Nr. 5 -	44	52,10
Nr. 6 -	40	50,65
Nr. 8 -	36	50,65
Nr. 10 -	32	50,65
Nr. 12 -	28	64,20
1/4 -	28	58,05
5/16 -	24	61,25
3/8 -	24	64,85

4255 Rsp-Spez.-G ISO 2 (6H)	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	32,30
M 3	0,50	27,35
M 4	0,70	28,00
M 5	0,80	28,60
M 6	1,00	28,60
M 8	1,25	33,30
M 10	1,50	41,65

4340/70 Grulo TM ISO 2 (6H) TiAlN	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	38,45
M 4	0,70	42,00
M 5	0,80	42,60
M 6	1,00	45,40
M 8	1,25	55,70
M 10	1,50	66,80

B4340/70 Grulo TM KA 6HX TiAlN	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 6	1,00	79,40
M 8	1,25	87,40
M 10	1,50	102,40

4341 Grulo-Spez.-G ISO 2 (6H)	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	29,35
M 4	0,70	28,80
M 5	0,80	30,70
M 6	1,00	30,70
M 8	1,25	35,40
M 10	1,50	43,05

4343/69 Grulo-Uni-Plus	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	35,75
M 4	0,70	38,65
M 5	0,80	43,85
M 6	1,00	46,50
M 8	1,25	47,50
M 10	1,50	57,95

4345 Grulo-Spez.-G ISO 2 (6H)	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	32,30
M 2,5	0,45	31,45
M 3	0,50	29,35
M 3,5	0,60	32,00
M 4	0,70	27,60
M 5	0,80	28,60
M 6	1,00	30,95
M 8	1,25	33,25
M 10	1,50	41,65

4345/80 Grulo-UNI ISO 2 (6H) TiN	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	36,45
M 2,5	0,45	35,55
M 3	0,50	34,05
M 4	0,70	34,25
M 5	0,80	34,60
M 6	1,00	38,60
M 8	1,25	42,70
M 10	1,50	50,55

B4345/80 Grulo-UNI KA ISO 2 (6H) TiN	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 6	1,00	71,85
M 8	1,25	78,20
M 10	1,50	93,40

4345 Grulo-Spez.-G ISO 3 (6G)	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	35,40
M 2,5	0,45	34,15
M 3	0,50	31,15
M 4	0,70	29,85
M 5	0,80	30,80
M 6	1,00	31,80
M 8	1,25	35,65
M 10	1,50	44,10

4345/80 M DIN 371 Grulo-UNI ISO 3 (6G) TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	35,35
M 4	0,70	34,20
M 5	0,80	37,25
M 6	1,00	40,90
M 8	1,25	43,35
M 10	1,50	52,80

4345/80 M DIN 371 Grulo-UNI 7G TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	36,40
M 4	0,70	35,40
M 5	0,80	42,05
M 6	1,00	43,30
M 8	1,2	44,25
M 10	1,50	54,80

4345/54/80 EG-M DIN 371 Grulo-UNI 6H mod. TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
EG M 3	0,50	42,05
EG M 4	0,70	42,70
EG M 5	0,80	43,60
EG M 6	1,00	56,30
EG M 8	1,25	67,90

4345/54/80 EG-UNC DIN 371 Grulo-UNI 2B mod. TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
EG Nr. 4 -	40	50,20
EG Nr. 5 -	40	50,20
EG Nr. 6 -	32	48,65
EG Nr. 8 -	32	48,65
EG Nr. 10 -	24	50,85
EG Nr. 12 -	24	53,85
EG Nr. 14 -	20	55,05
EG 5/16 -	18	58,05

4345 UNC DIN 371 Grulo-Spez.-G 2B		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	40	38,90
Nr. 5 -	40	38,90
Nr. 6 -	32	35,10
Nr. 8 -	32	35,10
Nr. 10 -	24	38,05
Nr. 12 -	24	45,10
1/4 -	20	40,65
5/16 -	18	43,20
3/8 -	16	49,70

4345/80 UNC DIN 371 Grulo-UNI 2B TiN		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	40	a.A./on request
Nr. 5 -	40	a.A./on request
Nr. 6 -	32	a.A./on request
Nr. 8 -	32	a.A./on request
Nr. 10 -	24	a.A./on request
Nr. 12 -	24	a.A./on request
1/4 -	20	44,80
5/16 -	18	48,85
3/8 -	16	55,30

4345 UNF DIN 371 Grulo-Spez.-G 2B		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	48	53,40
Nr. 5 -	44	50,65
Nr. 6 -	40	48,80
Nr. 8 -	36	48,80
Nr. 10 -	32	48,40
Nr. 12 -	28	62,15
1/4 -	28	56,50
5/16 -	24	59,40
3/8 -	24	62,75

4345/80 UNF DIN 371 Grulo-UNI 2B TiN		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	48	a.A./on request
Nr. 5 -	44	a.A./on request
Nr. 6 -	40	a.A./on request
Nr. 8 -	36	a.A./on request
Nr. 10 -	32	a.A./on request

4345/80 UNF Fortsetzung Continued Grulo-UNI 2B TiN		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 12 -	28	a.A./on request
1/4 -	28	62,90
5/16 -	24	66,05
3/8 -	24	70,60

4350/77 M DIN 371 Grulo-Alutop ISO 2 (6H) DLC		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	40,75
M 2,5	0,45	38,70
M 3	0,50	37,30
M 3,5	0,60	a.A./on request
M 4	0,70	37,10
M 5	0,80	37,30
M 6	1,00	38,70
M 8	1,25	44,35
M 10	1,50	54,45

B4350/77 M DIN 371 Grulo-Alutop KA ISO 2 (6H) DLC		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 6	1,00	71,70
M 8	1,25	84,85
M 10	1,50	99,50

4351/77 M DIN 371 Grulo-Alutop ISO 2 (6H) DLC		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	39,75
M 4	0,70	38,25
M 5	0,80	38,20
M 6	1,00	39,70
M 8	1,25	47,70
M 10	1,50	56,45

4358/70 C-GG TM 6HX TiAlN	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	30,20
M 4	0,70	34,00
M 5	0,80	35,65
M 6	1,00	37,95
M 8	1,25	42,90
M 10	1,50	55,00

B4358/70 C-GG TM KA 6HX TiAlN	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 6	1,00	54,60
M 8	1,25	62,25
M 10	1,50	75,20

4359/70 E-GG TM 6HX TiAlN	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	30,20
M 4	0,70	34,00
M 5	0,80	35,65
M 6	1,00	37,95
M 8	1,25	42,90
M 10	1,50	55,00

4365/78 Grulo-V4A 6HX vaporisiert	M DIN 371 vaporised	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	33,75
M 2,5	0,45	32,80
M 3	0,50	29,55
M 4	0,70	27,90
M 5	0,80	29,35
M 6	1,00	32,55
M 8	1,25	33,25
M 10	1,50	43,95

4365/81 Grulo-V4A 6HX TiCN	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	35,15
M 4	0,70	34,95
M 5	0,80	35,55
M 6	1,00	37,75
M 8	1,25	47,00
M 10	1,50	56,30

4365/78 Grulo-V4A 2BX vaporisiert	UNC DIN 371 vaporised	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	40	39,20
Nr. 5 -	40	39,20
Nr. 6 -	32	35,95
Nr. 8 -	32	35,95
Nr. 10 -	24	39,45
Nr. 12 -	24	47,80
1/4 -	20	42,80
5/16 -	18	44,40
3/8 -	16	52,15

4365/78 Grulo-V4A 2BX vaporisiert	UNF DIN 371 vaporised	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	48	53,40
Nr. 5 -	44	50,65
Nr. 6 -	40	48,80
Nr. 8 -	36	48,80
Nr. 10 -	32	48,80
Nr. 12 -	28	62,10
1/4 -	28	56,50
5/16 -	24	59,35
3/8 -	24	62,80

4430 Grulo lang/long ISO 2 (6H)	M Gesamtlänge ≈ 2 x DIN 371 Length ≈ 2 x DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 4	0,70	38,85
M 5	0,80	40,10
M 6	1,00	43,90

4445/78 Grulo-Spez.-G 6HX vaporisiert	M DIN 371 vaporised	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	35,40
M 2,5	0,45	34,15
M 3	0,50	32,00
M 4	0,70	29,85
M 5	0,80	30,75
M 6	1,00	32,55
M 8	1,25	35,65
M 10	1,50	44,10

4445/80/66 Synchroline 6HX h6	M DIN 371 PM	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 4	0,70	44,60
M 5	0,80	45,05
M 6	1,00	50,25
M 8	1,25	55,55
M 10	1,50	65,75

4445/81 Grulo-Spez.-G 6HX TiCN	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	34,55
M 4	0,70	33,05
M 5	0,80	34,00
M 6	1,00	37,55
M 8	1,25	42,70
M 10	1,50	51,30

4659 Neobosscm ISO 2 (6H)	M Werksnorm Works standard specification	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	63,20
M 3,5	0,60	64,65
M 4	0,70	63,20
M 5	0,80	64,65
M 6	1,00	67,75
M 8	1,25	78,30
M 10	1,50	88,20
M 12	1,75	117,10
M 14	2,00	162,25
M 16	2,00	163,30

4853/81 D-PM 6HX TiCN	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	42,00
M 4	0,70	43,95
M 5	0,80	44,50
M 6	1,00	46,75
M 8	1,25	59,20
M 10	1,50	70,95

4880/78 C-VA-S-Ti 6HX vaporisiert ausgesetzte Zähne			M DIN 371 6HX vaporised interrupted threads	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.		
M 2	0,40	40,45		
M 2,5	0,45	39,70		
M 3	0,50	35,95		
M 4	0,70	36,80		
M 5	0,80	38,10		
M 6	1,00	38,10		
M 8	1,25	45,00		
M 10	1,50	50,80		

4890/80 Rsp-Spez.-S 6HX TiN			M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.		
M 2	0,40	43,60		
M 2,5	0,45	43,35		
M 3	0,50	40,85		
M 4	0,70	41,10		
M 5	0,80	42,05		
M 6	1,00	48,95		
M 8	1,25	57,00		
M 10	1,50	75,00		

6000 A ISO 2 (6H)			M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.		
M 8	1,25	24,55		
M 10	1,50	27,35		
M 12	1,75	33,25		
M 14	2,00	41,30		
M 16	2,00	48,45		
M 20	2,50	72,65		

6002 C ISO 2 (6H)			M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.		
M 3	0,50	22,45		
M 3,5	0,60	22,65		
M 4	0,70	21,40		
M 5	0,80	22,30		
M 6	1,00	22,55		
M 7	1,00	26,00		
M 8	1,25	24,55		
M 9	1,25	34,80		
M 10	1,50	27,35		
M 12	1,75	33,25		
M 14	2,00	41,30		
M 16	2,00	48,45		
M 18	2,50	67,10		
M 20	2,50	72,65		
M 22	2,50	106,75		

6002 C ISO 2 (6H)			M Fortsetzung continued	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.		
M 24	3,00	110,15		
M 27	3,00	129,15		
M 30	3,50	160,20		

6002/LH C-LH links/left ISO 2 (6H) LH			M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro		
M 10	1,50	40,75		
M 12	1,75	47,85		
M 14	2,00	60,15		
M 16	2,00	68,90		
M 20	2,50	105,35		
M 24	3,00	141,60		

6002 C ISO 2 (6H)			MF DIN 374	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.		
M 3	0,35	32,50		
M 3,5	0,35	38,50		
M 4	0,35	43,85		
M 4	0,50	31,40		
M 4,5	0,50	45,15		
M 5	0,50	32,45		
M 6	0,50	32,75		
M 7	0,75	35,95		
M 8	0,50	41,25		
M 8	0,75	35,30		
M 8	1,00	32,30		
M 9	0,75	59,70		
M 9	1,00	42,95		
M 10	0,50	56,90		
M 10	0,75	45,50		
M 10	1,00	32,75		
M 10	1,25	41,60		
M 11	1,00	50,30		
M 12	0,50	64,25		
M 12	0,75	53,25		
M 12	1,00	38,70		
M 12	1,25	44,60		
M 12	1,50	38,70		
M 13	1,00	70,05		
M 14	0,75	70,05		
M 14	1,00	52,10		
M 14	1,25	51,15		
M 14	1,50	50,50		
M 15	1,00	62,95		
M 15	1,50	61,40		
M 16	1,00	61,50		
M 16	1,50	55,55		
M 17	1,00	81,85		

6002 C ISO 2 (6H)			MF Fortsetzung continued	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.		
M 18	1,00	74,60		
M 18	1,50	68,30		
M 18	2,00	79,60		
M 20	1,00	83,40		
M 20	1,50	76,80		
M 20	2,00	106,80		
M 22	1,00	113,80		
M 22	1,50	83,95		
M 22	2,00	113,65		
M 24	1,00	123,65		
M 24	1,50	91,00		
M 24	2,00	102,40		
M 25	1,50	168,85		
M 26	1,50	147,85		
M 27	1,50	137,80		
M 27	2,00	141,80		
M 28	1,50	144,05		
M 30	1,00	175,45		
M 30	1,50	148,00		
M 30	2,00	166,15		

6002/LH C-LH links/left ISO 2 (6H) LH			MF DIN 374	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.		
M 8	1,00	45,10		
M 10	1,00	45,65		
M 10	1,25	60,90		
M 12	1,00	65,10		
M 12	1,25	62,70		
M 12	1,50	60,05		
M 14	1,00	70,15		
M 14	1,50	76,10		
M 16	1,00	81,95		
M 16	1,50	81,70		
M 18	1,50	100,95		
M 20	1,00	124,10		
M 20	1,50	123,50		

6002 C ISO 3 (6G)			M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.		
M 4	0,70	23,55		
M 5	0,80	22,65		
M 6	1,00	22,65		
M 8	1,25	24,85		
M 10	1,50	29,30		
M 12	1,75	35,15		
M 16	2,00	51,15		
M 20	2,50	77,15		

6002		MF DIN 374
C ISO 3 (6G)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	32,95
M 10	1,00	34,05
M 12	1,50	40,00
M 16	1,50	56,90
M 18	1,50	74,25
M 20	1,50	82,60
M 22	1,50	89,80
M 24	1,50	97,15

6002		BSW DIN 376
C		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
W 7/16	14	48,80
W 1/2	12	43,85
W 9/16	12	67,75
W 5/8	11	70,65
W 3/4	10	81,95
W 7/8	9	100,30
W 1	8	139,90

6002		G DIN 5156
C		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
G 1/8	28	33,75
G 1/4	19	45,35
G 3/8	19	59,00
G 1/2	14	79,00
G 5/8	14	97,65
G 3/4	14	121,75
G 7/8	14	169,10
G 1	11	179,50
G 1 1/8	11	249,75
G 1 1/4	11	316,65
G 1 3/8	11	356,20
G 1 1/2	11	405,20

6002		UNC DIN 376
C 2B		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
1/4 -	20	26,10
5/16 -	18	27,60
3/8 -	16	31,05
7/16 -	14	40,05
1/2 -	13	41,30
9/16 -	12	58,35
5/8 -	11	65,05
3/4 -	10	70,75
7/8 -	9	94,75
1 -	8	119,20

6002		UNF DIN 374
C 2B		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
1/4 -	28	31,05
5/16 -	24	32,95
3/8 -	24	33,60
7/16 -	20	42,85
1/2 -	20	52,70
9/16 -	18	67,10
5/8 -	18	67,20
3/4 -	16	75,75
7/8 -	14	98,20
1 -	12	126,70

6008/06		M DIN 376
C-GG 6HX	nitriert/ nitrided	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 6	1,00	24,25
M 8	1,25	25,80
M 10	1,50	30,45
M 12	1,75	36,65
M 14	2,00	45,05
M 16	2,00	52,40
M 18	2,50	70,15
M 20	2,50	79,20
M 22	2,50	112,35
M 24	3,00	102,70
M 30	3,50	175,05

6008/06		MF DIN 374
C-GG 6HX	nitriert/ nitrided	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	33,85
M 10	1,00	35,25
M 10	1,25	42,50
M 12	1,00	44,40
M 12	1,50	45,40
M 14	1,50	51,55
M 16	1,50	58,35
M 18	1,50	70,75
M 20	1,50	81,95
M 22	1,50	90,00
M 24	1,50	98,45

6008/06		G DIN 5156
C-GG nitriert/nitrided		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
G 1/8	28	36,65
G 1/4	19	48,45
G 3/8	19	60,55
G 1/2	14	81,95
G 3/4	14	129,75
G 7/8	14	165,80
G 1	11	182,50

6008/06		UNC DIN 376
C-GG 2BX	nitriert/ nitrided	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
3/8 -	16	38,85
7/16 -	14	46,85
1/2 -	13	48,60
9/16 -	12	67,75
5/8 -	11	62,95
3/4 -	10	82,25
7/8 -	9	108,00
1 -	8	134,10

6008/06		UNF DIN 374
C-GG 2BX	nitriert/ nitrided	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
3/8 -	24	40,45
7/16 -	20	50,90
1/2 -	20	53,40
9/16 -	18	76,10
5/8 -	18	66,65
3/4 -	16	83,80
7/8 -	14	113,00
1 -	12	145,35

6030 Rsp ISO 2 (6H)	M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 4	0,70	25,15
M 5	0,80	24,85
M 6	1,00	24,85
M 8	1,25	27,35
M 10	1,50	34,10
M 12	1,75	40,10
M 14	2,00	49,55
M 16	2,00	54,65
M 18	2,50	76,80
M 20	2,50	86,30
M 22	2,50	101,80
M 24	3,00	109,95
M 27	3,00	147,80
M 30	3,50	183,75

6030 Rsp ISO 2 (6H)	MF DIN 374	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 10	1,00	39,30
M 10	1,25	51,70
M 12	0,75	78,50
M 12	1,00	43,85
M 12	1,25	56,50
M 12	1,50	41,90
M 13	1,00	78,50
M 14	1,50	56,85
M 16	1,50	66,50
M 18	1,50	76,75
M 18	2,00	84,10
M 20	1,00	98,45
M 20	1,50	90,20
M 20	2,00	123,65
M 22	1,50	101,55
M 22	2,00	128,55
M 24	1,50	112,35
M 24	2,00	132,85
M 25	1,50	192,35
M 26	1,50	157,70
M 30	1,00	203,65
M 30	1,50	182,55
M 30	2,00	192,40

6030 Rsp	G DIN 5156	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
G 1/8	28	39,45
G 1/4	19	55,30
G 3/8	19	66,50
G 1/2	14	84,00
G 5/8	14	107,50
G 3/4	14	135,45
G 7/8	14	181,55
G 1	11	207,90

6040 Grulo ISO 2 (6H)	M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	24,55
M 4	0,70	24,55
M 5	0,80	24,95
M 6	1,00	24,95
M 8	1,25	26,75
M 10	1,50	33,60
M 12	1,75	38,85
M 14	2,00	48,10
M 16	2,00	53,10
M 18	2,50	74,85
M 20	2,50	84,45
M 22	2,50	110,50
M 24	3,00	118,15
M 27	3,00	155,45
M 30	3,50	187,65

6040/78 Grulo ISO 2 (6H) vap.	M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,25	29,85
M 10	1,50	36,95
M 12	1,75	42,55
M 14	2,00	53,65
M 16	2,00	59,00
M 20	2,50	89,10
M 24	3,00	132,80
M 27	3,00	167,60
M 30	3,50	204,85

6040/80 Grulo ISO 2 (6H) TiN	M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	61,30
M 14	2,00	69,70
M 16	2,00	77,45
M 20	2,50	140,90

6040 Grulo ISO 2 (6H)	MF DIN 374	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,35	37,25
M 3,5	0,35	44,40
M 4	0,35	53,65
M 4	0,50	33,60
M 4,5	0,50	56,85
M 5	0,50	33,90
M 6	0,50	33,90
M 6	0,75	33,90
M 7	0,75	41,90
M 8	0,50	53,10
M 8	0,75	36,40
M 8	1,00	33,90
M 9	0,75	70,75
M 9	1,00	50,70
M 10	0,50	78,00
M 10	0,75	58,65
M 10	1,00	36,05
M 10	1,25	50,65
M 11	1,00	56,90
M 12	0,75	77,25
M 12	1,00	54,30
M 12	1,25	55,35
M 12	1,50	52,25
M 13	1,00	77,20
M 14	0,75	88,70
M 14	1,00	55,35
M 14	1,25	57,95
M 14	1,50	53,10
M 15	1,00	77,95
M 16	1,00	65,50
M 16	1,50	64,85
M 18	1,00	87,15
M 18	1,50	74,50
M 20	1,00	96,00
M 20	1,50	97,65
M 22	1,00	126,30
M 22	1,50	99,05
M 24	1,00	134,10
M 24	1,50	110,10
M 25	1,50	186,20
M 26	1,50	154,45
M 27	1,50	158,95
M 28	1,50	179,40
M 30	1,50	177,55

6040/78 MF DIN 374		
Grulo ISO 2 (6H) vap.		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 6	0,75	37,25
M 8	0,75	41,00
M 8	1,00	37,25
M 10	1,00	40,40
M 10	1,25	56,90
M 12	1,00	47,80
M 12	1,25	63,20
M 12	1,50	45,90
M 14	1,50	59,90
M 16	1,50	74,50
M 18	1,50	86,30
M 20	1,50	101,25
M 22	1,50	112,35
M 24	1,50	126,30

6040 M DIN 376		
Grulo ISO 3 (6G)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	52,85
M 14	2,00	50,65
M 16	2,00	56,85
M 20	2,50	88,20

6040 MF DIN 374		
Grulo ISO 3 (6G)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	36,05
M 10	1,00	38,20
M 12	1,00	44,90
M 12	1,50	42,80
M 14	1,50	56,85
M 16	1,50	68,30
M 20	1,50	92,00

6040 BSW DIN 376		
Grulo		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
W 7/16	14	55,35
W 1/2	12	49,65
W 9/16	12	74,50
W 5/8	11	77,20
W 3/4	10	89,45
W 7/8	9	115,50
W 1	8	151,40

6040/54 EG-M DIN 376		
Grulo 6H mod.		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
EG M 10	1,50	51,25
EG M 12	1,75	56,50
EG M 14	2,00	69,50
EG M 16	2,00	81,70

6040 G DIN 5156		
Grulo		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
G 1/8	28	38,20
G 1/4	19	53,10
G 3/8	19	64,85
G 1/2	14	81,10
G 5/8	14	104,20
G 3/4	14	132,85
G 7/8	14	176,30
G 1	11	201,90
G 1 1/8	11	293,20
G 1 1/4	11	360,00
G 1 3/8	11 a.A./on request	
G 1 1/2	11	494,10

6040/78 G DIN 5156		
Grulo vaporisiert/vaporized		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
G 1/8	28	42,55
G 1/4	19	58,35
G 3/8	19	72,00
G 1/2	14	89,45
G 5/8	14	115,85
G 3/4	14	146,55
G 7/8	14	195,10
G 1	11	222,65

6040 UNC DIN 376		
Grulo 2B		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
1/4 -	20	31,05
5/16 -	18	32,95
3/8 -	16	34,80
7/16 -	14	45,85
1/2 -	13	49,25
9/16 -	12	65,85
5/8 -	11	70,65
3/4 -	10	79,20
7/8 -	9	100,30
1 -	8	130,35

6040 UNF DIN 374		
Grulo 2B		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
1/4 -	28	34,40
5/16 -	24	35,90
3/8 -	24	36,95
7/16 -	20	46,30
1/2 -	20	47,65
9/16 -	18	68,90
5/8 -	18	75,35
3/4 -	16	83,50
7/8 -	14	106,75
1 -	12	142,80

6044 M DIN 376		
Grulo-Alu ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	41,00
M 14	2,00	50,10
M 16	2,00	54,85
M 20	2,50	87,15

6045 M DIN 376		
Grulo-Spez. ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	26,40
M 4	0,70	27,35
M 5	0,80	27,85
M 6	1,00	27,85
M 8	1,25	29,85
M 10	1,50	34,80
M 12	1,75	42,55
M 14	2,00	53,10
M 16	2,00	59,00
M 18	2,50	80,45
M 20	2,50	89,20
M 22	2,50	113,65
M 24	3,00	133,10
M 27	3,00	164,15
M 30	3,50	195,15

6045/78		M DIN 376
Grulo-Spez.		
ISO 2 (6H) vap.		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 10	1,50	38,85
M 12	1,75	46,60
M 14	2,00	58,35
M 16	2,00	64,85
M 20	2,50	91,25
M 24	3,00	145,70
M 30	3,50	211,50

6045		MF	DIN 374
Grulo-Spez. ISO 2 (6H)			
d ₁ mm	P mm		Euro Stk./Pcs.
M 6	0,75		37,25
M 8	1,00		37,25
M 10	1,00		40,40
M 10	1,25		51,70
M 12	1,00		47,85
M 12	1,50		50,00
M 14	1,50		59,65
M 16	1,50		74,90
M 18	1,50		81,75
M 20	1,50		96,00
M 22	1,50		109,15
M 24	1,50		119,25

6045		G DIN 5156
Grulo-Spez.		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
G 1/8	28	49,65
G 1/4	19	68,30
G 3/8	19	84,10
G 1/2	14	105,50
G 3/4	14	170,10
G 1	11	259,50

6045 Grulo-Spez. 2B	UNC	DIN 376
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
3/8 -	16	45,90
7/16 -	14	61,15
1/2 -	13	62,10
9/16 -	12	88,20
5/8 -	11	93,60
3/4 -	10	104,30
7/8 -	9	134,15
1 -	8	171,35

6045 Grulo-Spez. 2B	UNF	DIN 374
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
7/16 -	20	63,65
1/2 -	20	70,95
9/16 -	18	93,15
5/8 -	18	94,90
3/4 -	16	109,95
7/8 -	14	140,35
1 -	12	165,05

6045/78	UNEF	DIN 374
Grulo-Spez. 2B vap.		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
1/4 -	32	54,15
5/16 -	32	57,75
3/8 -	32	81,05
7/16 -	28	86,95
1/2 -	28	107,45
9/16 -	24	108,70
5/8 -	24	109,95
3/4 -	20	139,05
7/8 -	20	160,20
1 -	20	199,20

6055 Rsp-Spez.-G ISO 2 (6H)		M DIN 376
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 10	1,50	41,65
M 12	1,75	46,65
M 16	2,00	64,90
M 20	2,50	95,10

6060/80	M	DIN 376
Formex 6HX TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	83,45
M 16	2,00	125,70
M 20	2,50	159,15

6060/80		MF DIN 374
Formex 6HX TIN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	74,90
M 10	1,00	79,20
M 10	1,25	78,05
M 12	1,00	89,70
M 12	1,50	95,00
M 14	1,50	129,65
M 16	1,50	143,95

B6060/80	M	DIN 376
Formex KA		
6HX TiN		
d _i mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	135,50
M 16	2,00	193.90

6060/80		G	DIN 5156
Formex TiN			
d, Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.	
G 1/8	28	66,50	
G 1/4	19	84,20	
G 3/8	19	127,35	
G 1/2	14	161,95	
G 3/4	14	277,15	
G 1	11	397,65	

6064/79		M	DIN 376
Formex			
6HX CrN			
d _i	P	Euro	
mm	mm	Stk./Pcs.	
M 12	1,75	87,10	
M 16	2,00	131,85	
M 20	2,50	168,85	

6064/79		MF	DIN 374
Formex			
6HX CrN			
d ₁ mm	p mm		Euro Stk./Pcs.
M 10	1,00		79,25
M 12	1,50		95,45

6071 Rapid lang ISO 2 (6H)	M Gesamtlänge=2x DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,25	50,90
M 10	1,50	56,50
M 12	1,75	66,60
M 14	2,00	94,85
M 16	2,00	105,00

6108/06 C-GC lang 6HX nitriert	M Gesamtlänge≈2 x DIN 376 Length≈2 x DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,25	54,15
M 10	1,50	59,65
M 12	1,75	70,45
M 14	2,00	100,00
M 16	2,00	111,05

6130 Grulo lang ISO 2 (6H)	M Gesamtlänge≈2 x DIN 376 Length≈2 x DIN 376	
d ₁ mm	P mm	
M 8	1,25	53,80
M 10	1,50	60,60
M 12	1,75	76,10
M 14	2,00	99,00
M 16	2,00	108,80

6245 Grulo-Spez.-R ISO 2 (6H)	M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 4	0,70	33,60
M 5	0,80	35,15
M 6	1,00	33,60
M 8	1,25	37,30
M 10	1,50	43,15
M 12	1,75	52,15
M 14	2,00	64,20
M 16	2,00	73,85
M 18	2,50	98,55
M 20	2,50	102,25
M 22	2,50	135,35
M 24	3,00	135,35
M 27	3,00	186,20
M 30	3,50	222,65

6245/81 Grulo-Spez.-R ISO 2 (6H) TiCN	M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,25	51,25
M 10	1,50	61,45
M 12	1,75	65,00
M 14	2,00	81,30
M 16	2,00	93,30
M 20	2,50	138,50
M 24	3,00	186,80
M 30	3,50	305,40

6245 Grulo-Spez.-R ISO 2 (6H)	MF DIN 374	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	51,70
M 10	1,00	56,90
M 10	1,25	61,20
M 12	1,00	66,65
M 12	1,25	66,65
M 12	1,50	64,65
M 14	1,50	81,75
M 16	1,50	100,95
M 18	1,50	112,35
M 20	1,50	128,55
M 22	1,50	145,35
M 24	1,50	158,95

6245/81 Grulo-Spez.-R ISO 2 (6H) TiCN	MF DIN 374	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	71,60
M 10	1,00	71,60
M 10	1,25	76,25
M 12	1,00	81,30
M 12	1,25	81,30
M 12	1,50	83,10
M 14	1,50	98,00
M 16	1,50	116,00
M 18	1,50	134,35
M 20	1,50	152,70
M 22	1,50	170,60
M 24	1,50	189,25

6245 Grulo-Spez.-R 2B	UNC DIN 376	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
3/8 -	16	51,25
7/16 -	14	68,30
1/2 -	13	73,00
9/16 -	12	95,90
5/8 -	11	98,65
3/4 -	10	114,50
7/8 -	9	147,80
1 -	8	188,70

6245 Grulo-Spez.-R 2B	UNF DIN 374	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
7/16 -	20	87,50
1/2 -	20	95,80
9/16 -	18	125,25
5/8 -	18	137,80
3/4 -	16	151,40
7/8 -	14	191,15
1 -	12	224,75

6308/70 C-GG TM 6HX TiAlN	M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 6	1,00	39,95
M 8	1,25	46,30
M 10	1,50	59,50
M 12	1,75	75,15
M 16	2,00	105,65
M 20	2,50	183,25
M 24	3,00	225,65

B6308/70 C-GG TM KA 6HX TiAlN	M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	103,20
M 16	2,00	142,90

6308/70 MF DIN 374		
C-GG TM 6HX TiAlN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	52,30
M 10	1,00	68,45
M 10	1,25	82,40
M 12	1,00	90,75
M 12	1,50	90,75
M 14	1,50	99,85
M 16	1,50	120,85
M 18	1,50	156,25
M 20	1,50	206,90

6308/70 G DIN 5156		
C-GG TM TiAlN		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
G 1/8	28	54,80
G 1/4	19	71,55
G 3/8	19	90,75
G 1/2	14	130,10
G 3/4	14	199,50
G 1	11	258,20

6309/70 M DIN 376		
E-GG TM 6HX TiAlN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	78,60
M 14	2,00	86,55
M 16	2,00	109,80
M 20	2,50	190,55

6340/70 M DIN 376		
Grulo TM 6HX TiAlN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	80,30
M 16	2,00	115,75

6341 M DIN 376		
Grulo-Spez.-G ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 10	1,50	43,10
M 12	1,75	54,15
M 14	2,00	67,10
M 16	2,00	75,00
M 20	2,50	102,00

6343/69 M DIN 376		
Grulo-Uni-Plus		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	63,95
M 14	a.A./on request	
M 16	a.A./on request	
M 20	a.A./on request	
M 24	a.A./on request	

6345 M DIN 376		
Grulo-Spez.-G ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 4	0,70	32,65
M 5	0,80	32,80
M 6	1,00	32,80
M 8	1,25	38,30
M 10	1,50	44,35
M 12	1,75	50,65
M 14	2,00	62,10
M 16	2,00	71,40
M 18	2,50	95,30
M 20	2,50	98,45

6345/80 M DIN 376		
Grulo-UNI ISO 2 (6H) TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 6	1,00	41,80
M 8	1,25	46,05
M 10	1,50	53,55
M 12	1,75	61,05
M 14	2,00	77,45
M 16	2,00	87,65
M 20	2,50	132,15
M 24	3,00	179,35
M 27	3,00	247,10
M 30	3,50	289,30

B6345/80 M DIN 376		
Grulo-UNI KA ISO 2 (6H) TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	108,15
M 16	2,00	144,25
M 20	2,50	239,55

6345 MF DIN 374		
Grulo-Spez.-G ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 5	0,50	50,35
M 6	0,50	50,75
M 6	0,75	52,30
M 7	0,75	63,25
M 8	0,75	56,45
M 8	1,00	53,25
M 10	0,75	81,10
M 10	1,00	62,05
M 10	1,25	59,00
M 12	1,00	64,85
M 12	1,25	64,85
M 12	1,50	63,25
M 14	1,50	79,20
M 16	1,50	98,60
M 18	1,50	110,10
M 20	1,50	126,35
M 22	1,50	141,80
M 24	1,50	155,20

6345/80 MF DIN 374		
Grulo-UNI ISO 2 (6H) TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	56,60
M 10	1,00	64,65
M 12	1,50	76,90
M 14	1,50	83,70
M 16	1,50	102,40
M 18	1,50	162,30
M 20	1,50	176,90

6345 M DIN 376		
Grulo-Spez.-G ISO 3 (6G)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	66,30
M 14	2,00	82,95
M 16	2,00	92,70
M 20	2,50	129,05

6345/80 M DIN 376		
Grulo-UNI ISO 3 (6G) TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	77,00
M 14	2,00	96,45
M 16	2,00	136,75
M 20	2,50	163,45

6345/80 MF DIN 374		
Grulo-UNI ISO 3 (6G) TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	57,60
M 10	1,00	67,25
M 10	1,25 a.A./on request	
M 12	1,00 a.A./on request	
M 12	1,50	84,25
M 14	1,50	92,70
M 16	1,50	106,90

6345 M DIN 376		
Grulo-Spez.-G 7G		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	70,15
M 14	2,00	88,50
M 16	2,00	99,65
M 20	2,50	143,45

6345/80 M DIN 376		
Grulo-UNI 7G TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	80,15
M 14	2,00	104,70
M 16	2,00	136,75
M 20	2,50	169,05

6345/54/80 EG-M DIN 376		
Grulo-Uni TiN 6H mod.		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
EG M 10	1,50	89,60
EG M 12	1,75	99,85
EG M 14	2,00	122,75
EG M 16	2,00	142,95

6345/54/80 EG-UNC DIN 376		
Grulo-UNI TiN 2B mod.		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
EG 3/8 -	16	88,90
EG 7/16 -	14	123,75
EG 1/2 -	13	132,00
EG 9/16 -	12	176,45
EG 5/8 -	11	193,65
EG 3/4 -	10	219,80

6345 G DIN 5156		
Grulo-Spez.-G		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
G 1/8	28	52,15
G 1/4	19	73,90
G 3/8	19	90,05
G 1/2	14	112,35
G 5/8	14	144,05
G 3/4	14	181,25
G 7/8	14	239,60
G 1	11	278,55

6345/80 G DIN 5156		
Grulo-UNI TiN		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
G 1/8	28	66,65
G 1/4	19	87,10
G 3/8	19	108,15
G 1/2	14	153,75
G 3/4	14	233,50
G 1	11	318,80

6345 UNC DIN 376		
Grulo-Spez.-G 2B		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
3/8 -	16	49,65
7/16 -	14	66,50
1/2 -	13	68,05
9/16 -	12	92,45
5/8 -	11	100,85
3/4 -	10	111,20
7/8 -	9	142,80
1 -	8	183,70

6345/80 UNC DIN 376		
Grulo-UNI 2B TiN		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
5/16 -	18	62,25
3/8 -	16	68,45
1/2 -	13	78,10
5/8 -	11	105,65
3/4 -	10	141,55

6345 UNF DIN 374		
Grulo-Spez.-G 2B		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
7/16 -	20	87,50
1/2 -	20	95,90
9/16 -	18	125,25
5/8 -	18	133,65
3/4 -	16	151,40
7/8 -	14	191,15
1 -	12	224,75

6345/80 UNF DIN 374		
Grulo-UNI 2B TiN		
d ₁ Zoll	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
5/16 -	24 a.A./on request	
3/8 -	24 a.A./on request	
1/2 -	20	115,90
5/8 -	18	157,90
3/4 -	16	219,80

6350/77 M DIN 376 Grulo-Alutop ISO 2 (6H) DLC		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 6	1,00	41,65
M 8	1,25	46,00
M 10	1,50	53,40
M 12	1,75	60,90
M 14	2,00	77,25
M 16	2,00	87,50
M 18	2,50	109,95
M 20	2,50	122,20

B6350/77 M DIN 376 Grulo-Alutop KA ISO 2 (6H) DLC		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	108,00
M 16	2,00	144,10
M 20	2,50	229,65

6350/77 MF DIN 374 Grulo-Alutop ISO 2 (6H) DLC		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	56,40
M 10	1,00	64,50
M 12	1,50	76,75
M 14	1,50	83,55
M 16	1,50	102,25
M 18	1,50	155,20
M 20	1,50	166,95

6351/77 M DIN 376 Grulo Alutop ISO 2 (6H) DLC		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 10	1,50	80,60
M 12	1,75	93,95
M 14	2,00	103,95
M 16	2,00	128,50
M 20	2,50	200,30

6365/78 M DIN 376 Grulo-V4A 6HX vap.		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,25	40,60
M 10	1,50	47,65
M 12	1,75	56,35
M 14	2,00	67,80
M 16	2,00	77,10
M 20	2,50	104,45
M 24	3,00	130,35
M 27	3,00	181,30
M 30	3,50	216,05

6365/81 M DIN 376 Grulo-V4A 6HX TiCN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,25	46,75
M 10	1,50	54,25
M 12	1,75	65,00
M 16	2,00	93,65
M 20	2,50	138,50
M 24	3,00	a.A./on request
M 27	3,00	a.A./on request
M 30	3,50	a.A./on request

6365/81 MF DIN 374 Grulo-V4A 6HX TiCN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	52,05
M 10	1,00	60,75
M 12	1,50	76,55
M 14	1,50	83,65
M 16	1,50	96,70
M 18	1,50	162,60
M 20	1,50	176,80

6365/78 G DIN 5156 Grulo-V4A vap.		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
G 1/8 -	28	53,00
G 1/4 -	19	73,80
G 3/8 -	19	90,30
G 1/2 -	14	112,35

6365/78 UN DIN 374 Grulo-V4A 2BX vap.		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
1 1/8 -	8	288,10
1 1/4 -	8	314,15
1 1/2 -	8	374,90
1 3/4 -	8	434,50
2 -	8	668,10
1 3/4 -	12	553,30
2 -	12	679,95

6365/78 UNC DIN 376 Grulo-V4A 2BX vap.		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
7/16 -	14	68,30
1/2 -	13	69,95
9/16 -	12 a.A./on request	
5/8 -	11	92,15
3/4 -	10	114,50
7/8 -	9	150,65
1 -	8	188,70
1 1/8 -	7 a.A./on request	
1 1/4 -	7 a.A./on request	
1 3/8 -	6 a.A./on request	
1 1/2 -	6 a.A./on request	

6365/78 UNF DIN 374 Grulo-V4A 2BX vap.		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
7/16 -	20	87,50
1/2 -	20	89,00
9/16 -	18 a.A./on request	
5/8 -	18	114,95
3/4 -	16	151,40
7/8 -	14	179,70
1 -	12	224,75
1 1/8 -	12 a.A./on request	
1 1/4 -	12 a.A./on request	
1 3/8 -	12 a.A./on request	
1 1/2 -	12 a.A./on request	

6445/78 M DIN 376 Grulo-Spez.-G 6HX vap.		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 10	1,50	44,25
M 12	1,75	52,95
M 14	2,00	65,50
M 16	2,00	75,40
M 20	2,50	104,10

6445/80/66 M DIN 376 PM		
6HX h6		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	79,45
M 14	2,00	100,65
M 16	2,00	114,00

6445/81 M DIN 376		
Grulo-Spez.-G 6HX TiCN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 6	1,00	47,00
M 8	1,25	52,30
M 10	1,50	60,70
M 12	1,75	65,00
M 14	2,00	81,15
M 16	2,00	93,30
M 20	2,50	138,50

6445/81 MF DIN 374		
Grulo-Spez.-G 6HX TiCN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 10	1,00	57,05
M 12	1,50	76,55
M 14	1,50	83,90
M 16	1,50	96,65
M 18	1,50	162,30
M 20	1,50	176,80

6650/70 M DIN 376 1835 B		
Grulo Turbo PM		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 5	0,80	96,00
M 6	1,00	85,60
M 8	1,25	96,65
M 10	1,50	97,45
M 12	1,75	109,90
M 16	2,00	127,80

6650/70 MF DIN 376 1835 B		
Grulo Turbo PM		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	96,65
M 10	1,00	105,15
M 12	1,50	107,90
M 14	1,50	131,25
M 16	1,50	124,20

B6650/70 M DIN 1835 B		
Grulo Turbo PM		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,25	120,50
M 10	1,50	127,90
M 12	1,75	131,00
M 16	2,00	152,90

B6650/70 MF DIN 1835 B		
Grulo Turbo PM		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	129,40
M 10	1,00	135,45
M 12	1,50	136,35
M 14	1,50	158,25
M 16	1,50	146,30

6700/78 NPT Werksnorm Works standard specification		
MGB kegelig vap. Machine tap taper vap.		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
1/16 -	27	53,00
1/8 -	27	64,85
1/4 -	18	68,90
3/8 -	18	86,95
1/2 -	14	117,75

6750/78 NPT Werksnorm Works standard specification		
MGB kegelig vap. Machine tap taper vap.		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
1/8 -	27	78,50
1/4 -	18	95,00
3/8 -	18	112,35
1/2 -	14	153,40
3/4 -	14	204,85
1 -	11 1/2	293,20

6853/81 M DIN 376		
D-PM 6HX TiCN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	84,20
M 16	2,00	120,75

6880/78 M DIN 376		
C-VA-S-Ti 6HX vap.		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	66,55
M 16	2,00	101,95
M 20	2,50	168,00

6890/80 M DIN 376		
Rsp-Spez.-S 6HX TiN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	90,50
M 14	2,00	113,15
M 16	2,00	124,30
M 20	2,50	228,45

7010 M DIN 371		
Rapid ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	23,65
M 2,2	0,45	24,60
M 2,5	0,45	22,65
M 3	0,50	18,60
M 3,5	0,60	19,90
M 4	0,70	19,25
M 4,5	0,75	37,25
M 5	0,80	19,90
M 6	1,00	19,90
M 8	1,25	22,65
M 10	1,50	27,05

7010/LH M DIN 371		
Rapid links/left ISO 2 (6H) LH		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	28,00
M 4	0,70	29,30
M 5	0,80	30,45
M 6	1,00	30,45
M 8	1,25	32,90
M 10	1,50	40,40

7010/78 Rapid ISO 2 (6H) vap.		M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	25,80
M 2,5	0,45	25,85
M 3	0,50	20,60
M 3,5	0,60	22,00
M 4	0,70	21,20
M 5	0,80	22,00
M 6	1,00	22,00
M 8	1,25	25,85
M 10	1,50	30,30

7010/80 Rapid ISO 2 (6H) TiN		M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	27,75
M 3	0,50	25,00
M 4	0,70	26,90
M 5	0,80	28,10
M 6	1,00	31,20
M 8	1,25	34,10
M 10	1,50	43,60

7010 Rapid ISO 3 (6G)		M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	24,85
M 2,5	0,45	24,60
M 3	0,50	19,90
M 3,5	0,60	21,40
M 4	0,70	21,20
M 5	0,80	21,40
M 6	1,00	21,40
M 8	1,25	23,90
M 10	1,50	29,30

7010 Rapid		BSW DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
W 1/8	40	26,75
W 5/32	32	30,45
W 3/16	24	26,80
W 1/4	20	30,30
W 5/16	18	32,90
W 3/8	16	36,15

7010/54 Rapid 6H mod.		EG-M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
EG M 2,5	0,45	31,05
EG M 3	0,50	24,95
EG M 4	0,70	26,00
EG M 5	0,80	26,85
EG M 6	1,00	26,85
EG M 8	1,25	30,50

7010/54 Rapid 2B mod.		EG-UNC DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
EG Nr. 4 -	40	36,65
EG Nr. 5 -	40	36,65
EG Nr. 6 -	32	34,05
EG Nr. 8 -	32	34,40
EG Nr. 10 -	24	37,25
EG Nr. 12 -	24	39,40
EG 1/4 -	20	40,45
EG 5/16 -	18	42,35

7010 Rapid 2B		UNC DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	40	25,45
Nr. 5 -	40	24,85
Nr. 6 -	32	22,65
Nr. 8 -	32	22,00
Nr. 10 -	24	24,25
Nr. 12 -	24	28,25
1/4 -	20	25,45
5/16 -	18	30,30
3/8 -	16	32,30

7010 Rapid 2B		UNF DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	48	30,30
Nr. 5 -	44	28,90
Nr. 6 -	40	27,35
Nr. 8 -	36	27,35
Nr. 10 -	32	29,30
Nr. 12 -	28	34,80
1/4 -	28	31,65
5/16 -	24	33,30
3/8 -	24	35,40

7011 Rapid ISO 2 (6H)		M DIN 376
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	22,00
M 3,5	0,60	23,65
M 4	0,70	23,65
M 5	0,80	22,65
M 6	1,00	23,25
M 8	1,25	25,85
M 10	1,50	28,90
M 11	1,50	51,90
M 12	1,75	35,70
M 14	2,00	43,40
M 16	2,00	50,30
M 18	2,50	68,30
M 20	2,50	78,50
M 22	2,50	109,95
M 24	3,00	104,30
M 27	3,00	137,80
M 30	3,50	168,85

7011/78 Rapid ISO 2 (6H) vap.		M DIN 376
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,25	27,05
M 10	1,50	32,30
M 12	1,75	39,20
M 14	2,00	45,05
M 16	2,00	54,05
M 20	2,50	85,05

7011/80 Rapid ISO 2 (6H) TiN		M DIN 376
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	51,25
M 14	2,00	70,10
M 16	2,00	72,20
M 20	2,50	129,10

7011 Rapid ISO 2 (6H)	MF DIN 374	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,35	34,10
M 4	0,35	44,10
M 4	0,50	30,30
M 4,5	0,50	46,35
M 5	0,50	32,40
M 6	0,50	32,65
M 6	0,75	32,40
M 8	0,50	44,10
M 8	1,00	32,65
M 10	0,50	62,10
M 10	0,75	45,90
M 10	1,25	40,65
M 11	1,00	54,10
M 12	0,50	67,65
M 12	0,75	62,10
M 12	1,00	39,20
M 12	1,25	43,85
M 12	1,50	36,35
M 14	1,00	52,15
M 14	1,25	49,65
M 14	1,50	49,65
M 16	1,00	58,10
M 16	1,50	55,35
M 18	1,00	82,20
M 18	1,50	72,00
M 18	2,00	81,95
M 20	1,00	84,10
M 20	1,50	81,70
M 20	2,00	110,55
M 24	1,50	95,30
M 24	2,00	105,50
M 25	1,50	171,35
M 26	1,50	122,65
M 28	1,50	141,90
M 30	1,50	151,50
M 30	2,00	166,95

7011/78 Rapid ISO 2 (6H) vap.	MF DIN 374	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	0,75	40,45
M 8	1,00	35,70
M 12	1,50	41,00
M 14	1,25	54,05
M 14	1,50	55,35
M 16	1,50	63,25

7011 Rapid ISO 3 (6G)	M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	37,25
M 16	2,00	52,85
M 20	2,50	82,95

7011 Rapid	BSW DIN 376	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
W 7/16	14	50,00
W 1/2	12	45,90
W 9/16	12	75,75
W 5/8	11	65,50
W 3/4	10	87,50
W 7/8	9	111,70
W 1	8	151,50

7011/54 Rapid 6H mod.	EG-M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
EG M 10	1,50	42,35
EG M 12	1,75	54,60
EG M 16	2,00	76,40

7011/54 Rapid 2B mod.	EG-UNC DIN 376	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
EG 3/8 -	16	55,40
EG 7/16 -	14	74,50
EG 1/2 -	13	74,50
EG 9/16 -	12	105,50
EG 5/8 -	11	102,40
EG 3/4 -	10	128,15

7011 Rapid	G DIN 5156	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
G 1/8	28	34,80
G 1/4	19	46,30
G 3/8	19	57,80
G 1/2	14	78,50
G 5/8	14	95,90
G 3/4	14	123,60
G 7/8	14	156,50
G 1	11	175,05

7011/78 Rapid vap.	G DIN 5156	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
G 1/8	28	38,50
G 1/4	19	51,15
G 3/8	19	64,25
G 1/2	14	86,95
G 5/8	14	105,50
G 3/4	14	136,55
G 7/8	14	173,80
G 1	11	192,40

7011 Rapid 2B	UNC DIN 376	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
1/4 -	20	30,30
5/16 -	18	30,30
3/8 -	16	32,90
7/16 -	14	40,65
1/2 -	13	37,75
9/16 -	12	64,85
5/8 -	11	55,35
3/4 -	10	73,90
7/8 -	9	95,90
1 -	8	121,75

7011 Rapid 2B	UNF DIN 374	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
1/4 -	28	33,60
5/16 -	24	34,40
3/8 -	24	36,65
7/16 -	20	46,30
1/2 -	20	46,30
9/16 -	18	67,75
5/8 -	18	60,85
3/4 -	16	81,70
7/8 -	14	103,05
1 -	12	134,10

7045/06

Rapid-Spez.
ISO 2 (6H) nit.

M DIN 371

d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	25,85
M 2,5	0,45	26,05
M 3	0,50	21,10
M 3,5	0,60	22,30
M 4	0,70	21,65
M 5	0,80	22,60
M 6	1,00	23,15
M 8	1,25	27,05
M 10	1,50	31,35

7045/06

Rapid-Spez.
ISO 3 (6G) nit.

M DIN 371

d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	21,55
M 4	0,70	22,50
M 5	0,80	23,60
M 6	1,00	24,20
M 8	1,25	28,00
M 10	1,50	32,00

7045/06

Rapid-Spez.
2B nit.

UNC DIN 371

d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	40	31,40
Nr. 5 -	40	31,40
Nr. 6 -	32	28,90
Nr. 8 -	32	27,05
Nr. 10 -	24	30,30
Nr. 12 -	24	35,70
1/4 -	20	32,65
5/16 -	18	36,95
3/8 -	16	40,45

7045/06

Rapid-Spez.
2B nit.

UNF DIN 371

d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	48	37,60
Nr. 5 -	44	37,20
Nr. 6 -	40	33,75
Nr. 8 -	36	33,75
Nr. 10 -	32	35,70
Nr. 12 -	28	43,85
1/4 -	28	39,20
5/16 -	24	41,90
3/8 -	24	45,10

7055/06

Rapid-Spez.
ISO 2 (6H) nit.

M DIN 376

d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 6	1,00	24,85
M 8	1,25	29,35
M 10	1,50	32,95
M 12	1,75	39,20
M 14	2,00	48,40
M 16	2,00	65,45
M 20	2,50	80,45
M 24	3,00	107,15

7055/06

Rapid-Spez.
ISO 2 (6H) nit.

MF DIN 374

d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 6	0,75	35,70
M 8	1,00	37,15
M 10	1,00	40,75
M 10	1,25	43,85
M 12	1,50	40,65
M 14	1,50	54,65
M 16	1,50	64,40

7055/06

Rapid-Spez.
2B nit.

G DIN 5156

d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
G 1/8	28	44,10
G 1/4	19	59,00
G 3/8	19	72,00
G 1/2	14	99,00
G 3/4	14	151,50
G 1	11	212,30

7055/06

Rapid-Spez.
2B nit.

UNC DIN 376

d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
3/8 -	16	42,55
7/16 -	14	51,30
1/2 -	13	54,05
9/16 -	12	80,50
5/8 -	11	68,30
3/4 -	10	91,95
7/8 -	9	119,50
1 -	8	149,00

7055/06

Rapid-Spez.
2B nit.

UNF DIN 374

d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
7/16 -	20	58,65
1/2 -	20	56,50
9/16 -	18	83,50
5/8 -	18	74,50
3/4 -	16	103,10
7/8 -	14	126,65
1 -	12	162,65

7225/78

Rapid-V4A
6HX vap.

M DIN 371

d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	36,05
M 3	0,50	30,30
M 4	0,70	30,95
M 5	0,80	31,40
M 6	1,00	32,90
M 8	1,25	37,85
M 10	1,50	42,90

7225/81

Rapid-V4A
6HX TiCN

M DIN 371

d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	34,00
M 4	0,70	34,95
M 5	0,80	36,30
M 6	1,00	37,40
M 8	1,25	46,75
M 10	1,50	56,60

7225/78

Rapid-V4A
2BX vap.

UNC DIN 371

d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 5 -	40	42,85
Nr. 6 -	32	38,20
1/4 -	20	42,90
3/8 -	16	53,10

7225/78 Rapid-V4A 2BX vap.	UNF DIN 371	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 10 -	32	46,60
1/4 -	28	51,75
5/16 -	24	56,50
3/8 -	24	58,40

7235/78 Rapid-V4A 6HX vap.	M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	55,35
M 14	2,00	67,65
M 16	2,00	78,50
M 20	2,50	113,00

7235/81 Rapid-V4A 6HX TiCN	M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 10	1,50	62,25
M 12	1,75	65,00
M 16	2,00	93,30
M 20	2,50	138,50

7235/78 Rapid-V4A vap.	G DIN 5156	
d ₁ Zoll	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
G 1/8	28	53,10
G 1/4	19	70,95
G 3/8	19	86,30
G 1/2	14	114,30
G 3/4	14	198,65

7235/78 Rapid-V4A 2BX vap.	UNC DIN 376	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
7/16 -	14	68,30
1/2 -	13	69,60
9/16 -	12 a.A./on request	
5/8 -	11 a.A./on request	
3/4 -	10	117,95
7/8 -	9 a.A./on request	
1 -	8	197,45
1 1/8 -	7 a.A./on request	
1 1/4 -	7 a.A./on request	
1 3/8 -	6 a.A./on request	
1 1/2 -	6 a.A./on request	

7235/78 Rapid-V4A 2BX vap.	UNF DIN 374	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
7/16 -	20	78,25
1/2 -	20	74,50
9/16 -	18 a.A./on request	
5/8 -	18	98,40
3/4 -	16	130,35
7/8 -	14 a.A./on request	
1 -	12	217,25
1 1/8 -	12 a.A./on request	
1 1/4 -	12 a.A./on request	
1 3/8 -	12 a.A./on request	
1 1/2 -	12 a.A./on request	

7245/06 Rapid-Spez.-R ISO 2 (6H) nit.	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	36,05
M 2,2	0,45	38,15
M 2,5	0,45	37,25
M 3	0,50	31,45
M 3,5	0,60	33,60
M 4	0,70	30,65
M 5	0,80	31,40
M 6	1,00	32,20
M 8	1,25	40,15
M 10	1,50	44,00

7245/81 Rapid-Spez.-R ISO 2 (6H) TiCN	M DIN 371	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	41,80
M 2,5	0,45	42,50
M 3	0,50	38,60
M 4	0,70	36,80
M 5	0,80	38,60
M 6	1,00	39,80
M 8	1,25	47,10
M 10	1,50	56,60

7245/06 Rapid-Spez.-R 2B nit.	UNC DIN 371	
d ₁ Zoll	P Gg/1 "	Euro Stück
Nr. 4 -	40	45,30
Nr. 5 -	40	42,75
Nr. 6 -	32	38,20
Nr. 8 -	32	36,20
Nr. 10 -	24	39,75
Nr. 12 -	24	47,55

7245/06 Rapid-Spez.-R 2B nit.	UNC Fortsetzung continued	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
1/4 -	20	43,00
5/16 -	18	49,65
3/8 -	16	53,10

7245/06 Rapid-Spez.-R 2B nit.	UNF DIN 371	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
Nr. 4 -	48	51,85
Nr. 5 -	44	48,45
Nr. 6 -	40	45,10
Nr. 8 -	36	45,10
Nr. 10 -	32	37,20
Nr. 12 -	28	59,65
1/4 -	28	51,75
5/16 -	24	56,50
3/8 -	24	58,50

7255/06 Rapid-Spez.-R ISO 2 (6H) nit.	M DIN 376	
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.
M 10	1,50	46,85
M 12	1,75	55,75
M 14	2,00	67,80
M 16	2,00	79,05
M 18	2,50	106,75
M 20	2,50	114,50

7255/81 Rapid-Spez.-R ISO 2 (6H) TiCN	M DIN 376	
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 10	1,50	62,25
M 12	1,75	65,00
M 14	2,00	85,90
M 16	2,00	93,30
M 20	2,50	138,50
M 24	3,00	204,15
M 30	3,50	336,50

7255/81 Rapid-Spez.-R ISO 2 (6H) TiCN			MF DIN 374
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 10	1,00	66,65	
M 12	1,00	74,05	
M 12	1,25	74,05	
M 12	1,50	73,50	
M 16	1,50	99,15	
M 18	1,50	117,60	
M 20	1,50	133,55	

7255/06 Rapid-Spez.-R 2B nit.			UNC DIN 376
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.	
3/8 -	16	55,35	
7/16 -	14	68,30	
1/2 -	13	69,95	
9/16 -	12	106,75	
5/8 -	11	92,00	
3/4 -	10	105,85	
7/8 -	9	156,50	
1 -	8	197,45	

7255/06 Rapid-Spez.-R 2B nit.			UNF DIN 374
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.	
7/16 -	20	78,50	
1/2 -	20	74,50	
9/16 -	18	109,95	
5/8 -	18	97,75	
3/4 -	16	130,35	
7/8 -	14	168,85	
1 -	12	217,25	

7263/69 Rapid-Uni-Plus			M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 2	a.A./on request		
M 2,5	a.A./on request		
M 3	0,50	38,95	
M 4	0,70	38,50	
M 5	0,80	41,40	
M 6	1,00	47,05	
M 8	1,25	49,00	
M 10	1,50	51,15	

7265 Rapid-VA-G ISO 2 (6H)			M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 2	0,40	36,05	
M 2,5	0,45	36,15	
M 3	0,50	32,10	
M 3,5	0,60	33,60	
M 4	0,70	31,40	
M 5	0,80	31,75	
M 6	1,00	32,95	
M 8	1,25	37,85	
M 10	1,50	42,95	

7265/80 Rapid-UNI ISO 2 (6H) TiN			M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 2	0,40	45,50	
M 2,5	0,45	45,25	
M 3	0,50	39,75	
M 4	0,70	38,30	
M 5	0,80	39,60	
M 6	1,00	42,15	
M 8	1,25	48,60	
M 10	1,50	58,55	

7265 Rapid-VA-G ISO 3 (6G)			M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 3	0,50	33,30	
M 4	0,70	32,40	
M 5	0,80	33,60	
M 6	1,00	35,50	
M 8	1,25	40,80	
M 10	1,50	45,45	

7265/80 Rapid-UNI ISO 3 (6G) TiN			M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 3	0,50	40,85	
M 4	0,70	41,75	
M 5	0,80	42,20	
M 6	1,00	45,95	
M 8	1,25	54,80	
M 10	1,50	66,70	

7265 Rapid-VA-G 7G			M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 3	0,50	33,90	
M 4	0,70	32,65	
M 5	0,80	33,85	
M 6	1,00	36,35	
M 8	1,25	41,65	
M 10	1,50	46,50	

7265/80 Rapid-UNI 7G TiN			M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 3	0,50	40,85	
M 4	0,70	41,95	
M 5	0,80	42,20	
M 6	1,00	45,95	
M 8	1,25	55,10	
M 10	1,50	67,30	

7265/54/80 Rapid-UNI 6H mod. TiN			EG-M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
EG M 2,5	0,45	45,20	
EG M 3	0,50	43,05	
EG M 3,5	0,60	43,60	
EG M 4	0,70	44,35	
EG M 5	0,80	45,65	
EG M 6	1,00	57,95	
EG M 8	1,25	69,75	

7265/54/80 Rapid-UNI 2B mod. TiN			EG-UNC DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.	
EG Nr. 4 -	40	51,30	
EG Nr. 5 -	40	51,25	
EG Nr. 6 -	32	48,60	
EG Nr. 8 -	32	49,95	
EG Nr. 10 -	24	52,10	
EG Nr. 12 -	24	55,05	
EG 1/4 -	20	56,30	
EG 5/16 -	18	59,45	

7265 Rapid-VA-G 2B			UNC DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.	
Nr. 4 -	40	42,85	
Nr. 5 -	40	43,05	
Nr. 6 -	32	38,20	
Nr. 8 -	32	36,20	
Nr. 10 -	24	39,75	
Nr. 12 -	24	47,20	
1/4 -	20	42,90	
5/16 -	18	49,65	
3/8 -	16	53,10	

7265/80 Rapid-UNI 2B TiN			UNC DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.	
Nr. 4 -	40 a.A./on request		
Nr. 5 -	40 a.A./on request		
Nr. 6 -	32 a.A./on request		
Nr. 8 -	32 a.A./on request		
Nr. 10 -	24 a.A./on request		
Nr. 12 -	24 a.A./on request		
1/4 -	20	54,25	
5/16 -	18	62,55	
3/8 -	16	67,90	

7265 Rapid-VA-G 2B			UNF DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.	
Nr. 4 -	48	48,45	
Nr. 5 -	44	48,95	
Nr. 6 -	40	46,55	
Nr. 8 -	36	45,15	
Nr. 10 -	32	46,65	
Nr. 12 -	28	59,65	
1/4 -	28	51,75	
5/16 -	24	56,50	
3/8 -	24	58,50	

7265/80 Rapid-UNI 2B TiN			UNF DIN 371
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.	
1/4 -	28	65,25	
5/16 -	24	71,60	
3/8 -	24	74,10	

7270/70 Rapid TM ISO 2-6H TiAlN			M DIN 371
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 3	0,50	40,50	
M 4	0,70	42,10	
M 5	0,80	43,10	
M 6	1,00	45,25	
M 8	1,25	56,70	
M 10	1,50	71,55	

7271/70 Rapid TM 6HX TiAlN			M DIN 376
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 12	1,75	80,45	
M 16	2,00	116,05	

7273/69 Rapid-Uni-Plus			M DIN 376
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 12	1,75	69,25	
M 14		a.A./on request	
M 16		a.A./on request	
M 20		a.A./on request	
M 24		a.A./on request	

7275 Rapid-VA-G ISO 2 (6H)			M DIN 376
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 5	0,80	36,35	
M 6	1,00	37,45	
M 8	1,25	39,75	
M 10	1,50	46,85	
M 12	1,75	55,35	
M 14	2,00	67,75	
M 16	2,00	77,95	
M 18	2,50	106,75	
M 20	2,50	114,25	
M 22	2,50	149,00	
M 24	3,00	147,80	
M 27	3,00	198,65	
M 30	3,50	245,85	

7275/80 Rapid-UNI ISO 2 (6H) TiN			M DIN 376
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 6	1,00	45,25	
M 8	1,25	51,70	
M 10	1,50	59,20	
M 12	1,75	60,75	

M 14	2,00	85,90
M 16	2,00	92,70
M 20	2,50	149,45
M 24	3,00	204,15

7275 Rapid-VA-G ISO 2 (6H)			MF DIN 374
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 5	0,50	50,90	
M 6	0,75	53,40	
M 8	0,75	58,35	
M 8	1,00	55,60	
M 10	0,75	79,20	
M 10	1,00	55,75	
M 12	1,00	62,85	
M 12	1,25	67,75	
M 12	1,50	59,70	
M 14	1,50	78,50	
M 16	1,50	95,05	

7275/80 Rapid-UNI ISO 2 (6H) TiN			MF DIN 374
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 8	1,00	61,30	
M 10	1,00	67,25	
M 12	1,50	74,65	
M 14	1,50	92,70	
M 16	1,50	107,60	
M 18	1,50	179,65	
M 20	1,50	193,70	

7275 Rapid-VA-G ISO 3 (6G)			M DIN 376
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 12	1,75	65,50	
M 14	2,00	82,25	
M 16	2,00	91,95	
M 20	2,50	127,90	

7275/80 Rapid-UNI ISO 3 (6G) TiN			M DIN 376
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.	
M 12	1,75	75,90	
M 14	2,00	95,15	
M 16	2,00	108,85	
M 20	2,50	161,40	

7275/80 Rapid-UNI TiN ISO 3 (6G)			MF DIN 374		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.			
M 8	1,00	63,55			
M 10	1,00	74,65			
M 12	1,50	82,40			
M 14	1,50	102,85			
M 16	1,50	118,40			

7275 Rapid-VA-G 7G			M DIN 376		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.			
M 12	1,75	68,90			
M 14	2,00	85,75			
M 16	2,00	95,00			
M 20	2,50	136,30			

7275/80 Rapid-UNI 7G TiN			M DIN 376		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.			
M 12	1,75	81,85			
M 14	2,00	102,60			
M 16	2,00	114,00			
M 20	2,50	167,65			

7275/54/80 Rapid-UNI 6H mod. TiN			EG-M DIN 376		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.			
EG M 12	1,75	109,25			
EG M 16	2,00	146,65			

7275/54/80 Rapid-UNI 2B mod. TiN			EG-UNC DIN 376		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.			
EG 3/8 -	16	95,25			
EG 7/16 -	14	136,55			
EG 1/2 -	13	142,55			
EG 9/16 -	12	181,50			
EG 5/8 -	11	185,35			
EG 3/4 -	10	226,05			

7275 Rapid-VA-G			G DIN 5156		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.			
G 1/8	28	58,75			
G 1/4	19	70,95			
G 3/8	19	86,30			
G 1/2	14	123,45			
G 3/4	14	198,65			
G 7/8	14	245,85			
G 1	11	280,70			

7275/80 Rapid-UNI TiN			G DIN 5156		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.			
G 1/8	28	67,05			
G 1/4	19	82,40			
G 3/8	19	102,10			
G 1/2	14	158,65			
G 3/4	14	255,80			
G 7/8	14	104,10			
G 1	11	328,10			

7275 Rapid-VA-G 2B			UNC DIN 376		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.			
1/2 -	13	70,00			
5/8 -	11	92,00			
3/4 -	10	106,20			

7275/80 Rapid-UNI 2B TiN			UNC DIN 376		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.			
1/2 -	13	88,35			
5/8 -	11	120,35			
3/4 -	10	160,15			

7275 Rapid-VA-G 2B			UNF DIN 374		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.			
7/16 -	20	78,50			
1/2 -	20	74,50			
9/16 -	18	109,95			
5/8 -	18	98,10			
3/4 -	16	129,80			
7/8 -	14	168,85			
1 -	12	217,25			

7275/80 Rapid-UNI TiN 2B			UNF DIN 374		
d ₁ Zoll/Inch	P Gg/1 "	Euro Stk./Pcs.			
5/16 -	24 a.A./on request				
3/8 -	24 a.A./on request				
1/2 -	20	96,80			
5/8 -	18	120,60			
3/4 -	16	168,90			

7365/78 Rapid-VA-G 6HX vap.			M DIN 371		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.			
M 2	0,40	36,35			
M 2,5	0,45	36,20			
M 3	0,50	33,25			
M 4	0,70	32,60			
M 5	0,80	33,00			
M 6	1,00	34,10			
M 8	1,25	37,85			
M 10	1,50	42,95			

7365/80/66 Synchroline 6HX h6			M DIN 371 PM		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.			
M 4	0,70	49,90			
M 5	0,80	51,60			
M 6	1,00	54,90			
M 8	1,25	68,10			
M 10	1,50	82,05			

7365/81 Rapid-VA-G 6HX TiCN			M DIN 371		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.			
M 3	0,50	37,65			
M 4	0,70	37,25			
M 5	0,80	38,85			
M 6	1,00	39,55			
M 8	1,25	48,65			
M 10	1,50	58,55			

7375/78 Rapid-VA-G 6HX vap.			M DIN 376		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.			
M 10	1,50	46,85			
M 12	1,75	55,40			
M 16	2,00	77,95			

7375/80/66	M	DIN 376 PM
Synchroline 6HX h6		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	85,05
M 14	2,00	111,70
M 16	2,00	120,55

7375/81	M	DIN 376
Rapid-VA-G 6HX TiCN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 10	1,50	62,25
M 12	1,75	69,05
M 16	2,00	95,80

7375/78	MF	DIN 374
Rapid-VA-G 6HX vap.		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	50,90
M 10	1,00	52,85
M 10	1,25	58,40
M 12	1,00	62,75
M 12	1,25	67,10
M 12	1,50	59,70
M 14	1,50	78,50
M 16	1,50	93,55
M 18	1,50	108,70
M 20	1,50	119,20

7375/81	MF	DIN 374
Rapid-VA-G 6HX TiCN		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	56,20
M 10	1,00	61,00
M 12	1,50	67,25
M 14	1,50	82,40
M 16	1,50	101,95
M 18	1,50	162,60
M 20	1,50	176,90

7410	M	DIN 371
Rapid-Al ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	23,65
M 2,5	0,45	22,65
M 3	0,50	18,60
M 4	0,70	19,25
M 5	0,80	19,90
M 6	1,00	19,90
M 8	1,25	22,65
M 10	1,50	27,10

7410/08	M	DIN 371
Rapid-Al ISO 2 (6H) ausgesetzte Zähne interrupted threads		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	26,90
M 4	0,70	27,35
M 5	0,80	27,60
M 6	1,00	29,30
M 8	1,25	32,90
M 10	1,50	39,20

7411	M	DIN 376
Rapid-Al ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	37,15
M 14	2,00	44,40
M 16	2,00	51,55

7411	MF	DIN 374
Rapid-Al ISO 2 (6H)		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,50	40,70
M 14	1,50	51,50
M 16	1,50	56,50

7450/77	M	DIN 371
Rapid-Alutop ISO 2 (6H) DLC		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	45,35
M 2,5	0,45	45,10
M 3	0,50	39,55
M 4	0,70	38,15
M 5	0,80	39,45
M 6	1,00	42,00
M 8	1,25	51,90
M 10	1,50	58,40

7451/77	M	DIN 376
Rapid-Alutop ISO 2 (6H) DLC		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 6	1,00	45,10
M 8	1,25	61,15
M 10	1,50	59,00
M 12	1,75	74,50
M 14	2,00	85,75
M 16	2,00	92,55
M 18	2,50	139,50
M 20	2,50	187,45

7451/77	MF	DIN 374
Rapid-Alutop ISO 2 (6H) DLC		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	61,15
M 10	1,00	67,10
M 12	1,50	74,50
M 14	1,50	92,55
M 16	1,50	107,45
M 18	1,50	172,60
M 20	1,50	183,75

7650/70	M	DIN 1835 B
Rapid Turbo PM		
d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 5	0,80	90,05
M 6	1,00	94,55
M 8	1,25	99,10
M 10	1,50	99,30
M 12	1,75	111,80
M 16	2,00	132,20

7650/70

Rapid Turbo
PM

MF DIN 1835 B

d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 8	1,00	99,10
M 10	1,00	97,95
M 12	1,50	109,80
M 14	1,50	131,25
M 16	1,50	124,20

7850/81

Rapid-S
6HX TiCN

M DIN 371

d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 2	0,40	50,20
M 2,2	0,45	52,00
M 2,5	0,45	49,35
M 3	0,50	44,55
M 3,5	0,60	45,65
M 4	0,70	44,00
M 5	0,80	45,30
M 6	1,00	53,15
M 8	1,25	61,00
M 10	1,50	76,25

7880/81

Rapid-S
6HX TiCN

M DIN 376

d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 12	1,75	102,30
M 14	2,00	124,00
M 16	2,00	137,90
M 20	2,50	237,15

8000

MMB
ISO 2 (6H)

M DIN 357

d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	32,65
M 4	0,70	34,40
M 5	0,80	35,70
M 6	1,00	37,15
M 8	1,25	45,90
M 10	1,50	54,35
M 12	1,75	70,95
M 16	2,00	103,05
M 20	2,50	131,65

4077/80

Formex
PM

d ₁ mm	P mm	Euro Stk./Pcs.
M 3	0,50	39,50
M 4	0,70	39,50
M 5	0,80	41,40
M 6	1,00	41,80
M 8	1,25	49,80
M 10	1,50	62,65

Neoboss Synchro-Line – Gewindeschneidfutter und Zubehör

Gewindeschneidfutter ER synchro DIN 69 893 HSK A mit Innenkühlung (IKZ)		Nettopreis
GSW synchro ER16 HSK-A63 x M3 - M12 x 95,5 mm		EUR 280,20
GSW synchro ER16 HSK-A63 x M3 - M16 x 95,5 mm		EUR 280,60
GSW synchro ER16 HSK-A63 x M4 - M27 x 109 mm		EUR 304,20
GSW synchro ER20 HSK-A100 x M3 - M12 x 102 mm		EUR 341,50
GSW synchro ER20 HSK-A100 x M3 - M20 x 110 mm		EUR 350,60
GSW synchro ER20 HSK-A100 x M8 - M20 x 115 mm		EUR 364,70
GSW synchro ER20 HSK-A100 x M4 - M33 x 138 mm		EUR 368,90
GSW synchro ER20 HSK-A100 x M10 - M42 x 133 mm		EUR 421,00

Gewindeschneidfutter ER synchro DIN 69 871 SK / AD+B		Nettopreis
GSW synchro SK40 x M3 - M12 x 79 - AD+B		EUR 264,00
GSW synchro SK40 x M3 - M16 x 85 - AD+B		EUR 264,00
GSW synchro SK40 x M4 - M27 x 100 - AD+B		EUR 264,00

Gewindeschneidfutter ER synchro DIN 1835 B + E mit Innenkühlung (IKZ)		Nettopreis
GSW synchro ER16 Ø 25 x M3 - M12 x 60 mm		EUR 167,20
GSW synchro ER20 Ø 25 x M3 - M16 x 61 mm		EUR 168,00
GSW synchro ER32 Ø 25 x M4 - M27 x 69 mm		EUR 170,40
GSW synchro ER40 Ø 32 x M4 - M33 x 113,5 mm		EUR 201,40

Zubehör für Gewindeschneidfutter ER Spannzangen für Gewindebohrer		Nettopreis
ER16 GB-Bohrung Ø 4,5 x Vkt. 3,4 dichtend für DIN 371 + 376		EUR 32,30
ER16 GB-Bohrung Ø 5,5 x Vkt. 4,3 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 32,30
ER16 GB-Bohrung Ø 6,0 x Vkt. 4,9 dichtend für DIN 371		EUR 32,30
ER16 GB-Bohrung Ø 7,0 x Vkt. 5,5 dichtend für DIN 376		EUR 32,30
ER16 GB-Bohrung Ø 8,0 x Vkt. 6,2 dichtend für DIN 371		EUR 32,30
ER16 GB-Bohrung Ø 9,0 x Vkt. 7,0 dichtend für DIN 371		EUR 32,30
ER20 GB-Bohrung Ø 4,5 x Vkt. 3,4 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 33,20
ER20 GB-Bohrung Ø 5,5 x Vkt. 4,3 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 33,20
ER20 GB-Bohrung Ø 6,0 x Vkt. 4,9 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 33,20
ER20 GB-Bohrung Ø 7,0 x Vkt. 5,5 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 33,20
ER20 GB-Bohrung Ø 8,0 x Vkt. 6,2 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 33,20
ER20 GB-Bohrung Ø 9,0 x Vkt. 7,0 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 33,20
ER20 GB-Bohrung Ø 10,0 x Vkt. 8,0 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 33,20
ER32 GB-Bohrung Ø 4,5 x Vkt. 3,4 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 43,10
ER32 GB-Bohrung Ø 5,5 x Vkt. 4,3 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 43,10
ER32 GB-Bohrung Ø 6,0 x Vkt. 4,9 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 43,10
ER32 GB-Bohrung Ø 7,0 x Vkt. 5,5 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 43,10
ER32 GB-Bohrung Ø 8,0 x Vkt. 6,2 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 43,10
ER32 GB-Bohrung Ø 9,0 x Vkt. 7,0 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 43,10
ER32 GB-Bohrung Ø 10,0 x Vkt. 8,0 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 43,10
ER32 GB-Bohrung Ø 11,0 x Vkt. 9,0 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 43,10
ER32 GB-Bohrung Ø 12,0 x Vkt. 9,0 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 43,10
ER32 GB-Bohrung Ø 14,0 x Vkt. 11,0 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 43,10
ER32 GB-Bohrung Ø 16,0 x Vkt. 12,0 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 43,10
ER32 GB-Bohrung Ø 18,0 x Vkt. 14,5 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 43,10
ER32 GB-Bohrung Ø 20,0 x Vkt. 16,0 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 43,10
ER32 GB-Bohrung Ø 20,0 x Vkt. 16,0 dichtend für DIN 371, 374 + 376		EUR 52,90

[illegible]

[illegible]

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines

Für alle Lieferungen gelten ausschließlich unsere nachstehenden Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen des Kunden, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt werden, sind unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben. Unsere Lieferbedingungen finden nur Anwendung gegenüber Kaufleuten, und zwar auch gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögens.

2. Kaufabschlüsse

Die mit uns getätigten Kaufabschlüsse müssen vereinbarungsgemäß abgenommen werden. Bei Nichtabnahme behalten wir uns die Geltendmachung von Schadensersatz vor. Sofern dem Kauf Bemusterung oder Probelieferung vorausgegangen ist, aufgrund welcher sich der Käufer über die Warenart, Qualität, Konstruktion und Ausführung Klarheit verschaffen konnte, kann seitens des Käufers später keine Einwendung gemacht werden, daß Warenart, Qualität, Konstruktion und Ausführung in irgendwelcher Hinsicht nicht zusagt. Änderungen bzw. Verbesserungen an unseren Fabrikaten gegenüber früher eingesandten Mustern oder vorhergehenden Lieferungen behalten wir uns vor.

3. Kostenvoranschläge und Angebotsunterlagen

An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Bei Nichterteilen des Auftrags müssen die Zeichnungen und Unterlagen unverzüglich an uns zurückgegeben werden.

4. Lieferfristen

Der Beginn der von uns angegebenen Lieferfrist setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Die Lieferfristen verlängern sich angemessen im Falle von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse. Dies gilt auch, wenn entsprechende Umstände beim Unterlieferanten eintreten. Der Eintritt derartiger Hindernisse wird dem Kunden umgehend mitgeteilt.

Schadensersatzansprüche wegen Verzugs oder wegen Nichterfüllung stehen dem Kunden nur zu, wenn unser Lieferverzug auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.

5. Gefahrenübergang und Versand

Es gelten die Incoterms in der jeweils neuesten Fassung. Ist in der Auftragsbestätigung keine andere Klausel der Incoterms ausdrücklich genannt, gilt die Klausel EXW (ab demjenigen unserer Werke, das den Auftrag bestätigt).

6. Mängelrügen

Mängelrügen und sonstige Beanstandungen bezüglich offensichtlicher Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch 10 Tage nach Empfang der Sendung, nicht offensichtliche Mängel ebenfalls unverzüglich, spätestens jedoch 10 Tage nach Erkennen, längstens jedoch 6 Monate nach Empfang der Ware, schriftlich geltend zu machen. Nach Ablauf vorstehender Fristen sind Gewährleistungsansprüche aller Art ausgeschlossen.

7. Gewährleistung

Grundsätzlich gelten die Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten der §§ 377, 378 HGB. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.

Sind wir zur Mängelbeseitigung/ Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, verzögert sich diese insbesondere über angemessene Fristen hinaus, aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Mängelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Wir sind berechtigt, die Nachbesserung zwei Mal zu versuchen, bevor dem Kunden die vorstehenden Rechte zustehen.

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Kunden - gleich aus welchem Rechtsgrund - ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden.

Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Kunde wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung gemäß §§ 463, 480 Abs. 2 BGB geltend macht. Soweit wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht für sach- oder Personenschäden auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung beschränkt. Wir sind bereit, dem Kunden auf Verlangen Einblick in unsere Police zu gewähren. Die Gewährleistungspflicht beträgt 6 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang, es sei denn, wir hätten einzelvertraglich längere Gewährleistungsfristen zugesagt. Unsere Gewährleistungsfristen sind Verjährungsfristen und gelten auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.

8. Lieferung und Preis

Wir liefern grundsätzlich ab unserem jeweiligen Lieferwerk im Sinne der Incoterms-Klausel "EXW", ab Werk einschließlich Verpackung, soweit nichts anderes vereinbart ist. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Höhe hinzu. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Fakturierung. Teillieferungen sind zulässig. Bei Sonderanfertigungen sind wir berechtigt, bis zu 10 % der bestellten Menge mehr oder weniger zu liefern.

9. Zahlungsbedingungen

Bei Barzahlung sowie Vorauszahlung wird 2 % Cassa-Skonto gewährt. Bei Wechselzahlungen wird kein Skonto gewährt. Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen. Für die rechtzeitige Vorlegung und Beibringung von Wechselprotesten wird keine Gewähr übernommen.

Kommt der Kunde mit der Zahlung in Verzug, werden bankübliche Verzugszinsen, mindestens jedoch 4 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, berechnet. Die Geltendmachung weiteren Verzugschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen. Zahlungen sind an uns direkt zu leisten; unsere Handelsvertreter sind nicht zur Entgegennahme von Zahlungen ermächtigt.

Rechnungen für Teillieferungen werden für sich ihrem Ausstellungsdatum gemäß fällig. Ist kein Zahlungsziel vereinbart, so gilt ein Ziel von 8 Tagen, 2 % Skonto, bzw. 14 Tagen netto, dato factura.

10. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht

Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen des Kunden sind nur dann statthaft, wenn die Gegenansprüche entweder von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

11. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen. In der Rücknahme durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Wir sind nach Rücknahme des Liefergegenstandes zu dessen freier Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.

Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Freigabe unseres Eigentums (Interventionsklage nach § 771 ZPO) zu erstatten, haftet der Kunde für den entstandenen Ausfall. Der Kunde ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsverkehr weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir verlangen, daß der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

Wird die gelieferte Ware durch den Kunden zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für uns. Ein Eigentumserwerb des Kunden nach § 950 BGB ist ausgeschlossen. Wird die gelieferte Ware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren verarbeitet oder vermischt, so erwerben wir Eigentum an den neu erarbeiteten Gegenständen nach dem Verhältnis des Werts der von uns gelieferten und der anderen Waren zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Der Eigentumsvorbehalt und alle uns weiter zustehenden Sicherungsrechte bleiben auch bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher aus der Geschäftsverbindung resultierender Forderungen bestehen. Übersteigen diese Sicherheiten jedoch die fälligen Gesamtforderungen aus der Geschäftsverbindung um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden zur entsprechenden Freigabe verpflichtet.

12. Abtretung

Wir sind berechtigt, unsere Forderungen gegen unsere Käufer ohne deren Zustimmung an dritte Personen abzutreten.

13. Haftung

Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach diesen Bedingungen. Schadensersatzansprüche des Bestellers gegen uns und unserer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auch aus Verschulden bei Vertragsabschluß, Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen gelten nicht für Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers. Gerichtsstand ist ebenfalls der Sitz des Verkäufers, soweit der Kunde Vollkaufmann ist oder es sich bei dem Kunden um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens handelt. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

15. Rechtsanwendung

Zur Anwendung kommt ausschließlich deutsches Recht.

16. Rechtsgültigkeit

Sind einzelne der vorgenannten Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im übrigen wirksam.

Stand Februar 2015

Terms of Sale, Delivery and Payment

1. General

All orders hereunder are accepted subject to the following terms. Any other conditions mentioned by the customer unless expressly accepted in writing are not binding. This also applies to those cases when we did not explicitly contradict. Our terms only apply to business people and legal representatives of public law and property under public law.

2. Purchases

Purchases effected with us have to be accepted as agreed. Upon refusal of delivery we reserve the right to claim damages. In case the delivery of samples or trials preceded the purchase in which the purchaser had the chance to convince himself of the kind of goods, quality, design and execution the purchaser cannot object to the kind of goods, quality, design and execution in any way. We reserve the right to adjust or improve our goods compared with samples sent previously or previous deliveries.

3. Cost Estimates and Offers

We retain the unlimited property and copyright of the use of our cost estimates, drawings and other documents; they shall not be disclosed to third parties. If the order is not placed drawings and documents have to be returned immediately.

4. Terms of Delivery

The beginning of the period of delivery set by us requires the final solution of all technical questions. Periods of delivery will be extended appropriately in case of labour disputes especially strike and lockout as well as in case of unforeseen events. This also applies when the corresponding circumstances happen to sub-suppliers. The event of such obstacles shall be reported to the customer immediately. The right to claim damages due to delay or non-compliance only applies to the customer when our delayed delivery is based on intent or gross negligence.

5. Passing of Risk and Dispatch

Incoterms apply in their latest version. If the acknowledgement does not explicitly mention another clause of the Incoterms, clause EXW (the works acknowledging the order) shall apply.

6. Complaints

Complaints and other objections regarding obvious defects have to be raised in writing immediately, 10 days after receipt of the goods at the latest, hidden defects immediately as well, however, 10 days after their discovery at the latest and no later than 6 months after receipt of the goods. Upon expiration of the a.m. deadlines warranty claims of any kind are not possible.

7. Warranty

In general the obligation to examine and reproach according to §§ 377, 378 HGB (German Commercial Law) applies. As far as a defect of the purchased goods appears we have the right and it is our choice either to repair or exchange the goods. If we are not willing or not in the position to repair/exchange, or if this exceeds an appropriate timeframe based

on reasons which we have to justify, or if we fail to repair/exchange in any other way, the customer has the right to decide whether to withdraw from the contract or ask for a corresponding reduction of the purchase price. We have the option to try a repair twice before the customer may use the a.m. rights. As far as there is no contradiction in the subsequent paragraphs, further claims no matter of which legal base are excluded. We are therefore not liable for damages which we did not occur on the purchased goods themselves, especially we are not liable for missed profit or any other damage to the property of the customer. The a.m. exclusion of liability does not apply if the cause of damage is intent or gross negligence. Furthermore it does not apply if the customer enforces damage claims based on §§ 463, 480 section 2 BGB (German Civil Law) for non-performance due to lack of a confirmed feature. As far as we negligently fail to meet an essential duty of the contract our liability to pay damages on goods or people is limited to the amount covered by our product liability insurance. We are prepared to show our policy to the customer on request. The warranty period is 6 months effective with the transfer of risk except if we have agreed to longer warranty periods in the individual contract. Our warranty periods are prescription periods and also apply to claims for damages as a result of defects if no claims based on tortious act are put forward.

8. Delivery and Price

We generally dispatch from our respective works according to Incoterms "EXW", ex works, including packing if no other agreement has been made. The value added tax with its official value at the time invoicing shall be added to the price. Partial shipments are permitted. In case of special manufacture we have the right to ship plus/minus 10% of the ordered volume.

9. Terms of payment

Upon cash payment as well as cash payment in advance we grant a 2% cash discount. Cash discounts do not apply to payments by drafts. Drafts and cheques are only accepted if especially agreed to and for payment purposes including all collecting and discount expenses. We do not guarantee the timely presentation and submission of the protest of a bill. If a customer is delayed interest payments for delay used in banking will be charged, however, at least 4% above the discount rate of Deutsche Bundesbank (German Federal Bank).

This does not exclude the additional claim for damages due to delay. Payments have to be effected directly to us; our commercial representatives are not authorized to receive payments. Invoices concerning partial deliveries are individually due according to their date of issue. If no terms of payment have been agreed to payment within 8 days with 2% discount, 30 days net of date of invoice shall apply.

10. Compensation/Right of Retention

The retention of payments or the compensation with possible counter-claims of the customer is only allowed if the counter-claims have been accepted by us or are legally confirmed.

11. Reservation of Title

We reserve the title of the purchased goods until the final payment of all payments resulting from the business relationship with the customer. If the customer acts against the sense of the contract, especially in case of delayed payment, we have the right to take the goods back. This does not constitute our resignation from the contract unless we explicitly confirm this in writing. After taking the goods back we are free to utilize them. The proceeds from the utilization shall be credited against the customer's liability reduced by appropriate utilization costs. A distress or other interventions of a third party shall be immediately reported in writing by the customer. If the third party is not able to reimburse our legal and extra-legal costs of a claim concerning a release of our property (intervention claim according to § 771 ZPO) the customer is liable for the loss. The customer has the right to resell the goods in an ordinary business relationship; he already transfers all claims amounting to the final value of the invoice (incl. Value added tax) resulting from the resale to his customers or third parties independent of the fact whether the delivered goods were resold without or after processing. The customer has the right to collect the debt after the transfer of this debt to us. This does not affect our right to collect the debt ourselves. We are obliged, though, not to collect as long as the customer meets his payment obligations, has no delayed payments, and an application for bankruptcy or settlement proceedings is not pending. If this is the case we can ask the customer to present the transferred claims and their debtors, make the necessary statements, hand over the corresponding documents and advise the debtors (third parties) of the transfer. If the goods delivered are processed to another mobile item this processing is done for us. The acquisition of property by the customer is excluded in accordance with § 950 BGB (German Civil Law). If the goods delivered are processed or mixed together with other items not belonging to us we acquire the property of the newly produced goods in relation to the value of our goods compared with the value of the remaining goods at the time of manufacture. For these new goods created by the process the same applies as for goods supplied with reservations. Reservations and all other securing rights applying to us remain in existence up to the complete payment of all debts resulting from the business relationship. If these securities exceed all debts resulting from this business relationship by more than 20% we are obliged to release upon request by the customer.

12. Cession

We have the right to transfer our debts against our customers to third parties without the approval of our customers.

13. Liability

Our liability is exclusively based on these regulations. The claim for damages raised by the purchaser against us and our agents and executors for whatever legal reason, especially in case of fault when signing the contract, violation of contractual side duties and tortious act, is

excluded unless they are a result of intent or gross negligence. The a.m. limitations of liability do not apply to claims according to §§ 1, 4 of the Product Liability Law.

14. Place of Performance and Place of Jurisdiction

Place of performance are the premises of the seller. Jurisdiction is also at the premises of the seller as long as the customer is a business man or legal representatives of public law and property under public law. We have the right to sue the purchaser at the court of his residence.

15. Jurisdiction

German legislation only shall apply.

16. Legality

If any of the aforementioned regulations of the contract do not become part of the contract in part or in total or if they have become or are invalid the rest of the contract shall remain in full force.

February 2015

**GEWINDETECHNOLOGIE
MADE IN GERMANY.
SEIT 1905.**

**THREAD TECHNOLOGY
MADE IN GERMANY.
SINCE 1905.**



Neoboss

Neoboss GmbH
Im Brühl 12
D-72406 Bisingen/ Germany

Phone +49 (0)7476 9451-0
Telefax +49 (0)7476 9451-45

vertrieb@neoboss.de, sales@neoboss.de
www.neoboss.de